



CATÁLOGO 2026/27

Herramientas Eléctricas

LA RED DE SERVICIOS TÉCNICOS

**MÁS GRANDE
DEL PAÍS**

+250
CENTROS DE SERVICIO



ESCANÉA PARA INFORMARTE SOBRE
NUESTROS SERVICIOS TÉCNICOS

GARANTÍA REAL CERTIFICADA DE 3 AÑOS

REPUESTOS ORIGINALES GARANTIZADOS

ESTÉS DONDE ESTÉS, HAY UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO



Acanaladora de Muros - 2400 W - Doble Disco 150 mm	57
Accesorios Herramienta Oscilatoria.....	50
Accesorios para Atornilladores.....	54
Accesorios para Minitornos.....	54
Accesorios para Productos a Batería.....	37
Adaptador para Carga USB - 2 Puertos USB-A.....	26
Amoladora Angular - 115 mm - 1050 W.....	40
Amoladora Angular - 115 mm - 750 W.....	41
Amoladora Angular - 115 mm - 800 W.....	40
Amoladora Angular - 115 mm - 900 W.....	40
Amoladora Angular - 115/125 mm - 1250 W.....	41
Amoladora Angular - 180 mm - 2100 W.....	41
Amoladora Angular - 180 mm - 2300 W.....	42
Amoladora Angular - 230 mm - 2100 W.....	42
Amoladora Angular - 230 mm - 2300 W.....	42
Amoladora Angular a Batería - 115 mm	20
Amoladora Angular a Batería - 115 mm (Sin Batería).....	20
Amoladora Angular a Batería - Brushless - 115 mm	9
Amoladora de Banco - 150 mm - 250 W.....	72
Amoladora de Banco - 200 mm - 350 W.....	72
Amoladora Recta - 680 W.....	43
Aspiradora a Batería	23
Aspiradora Polvo/Líquido - 1200 W - 15 Litros	81
Aspiradora Polvo/Líquido - 1200 W - 25 Litros - Soplador Desmontable	82
Aspiradora Polvo/Líquido - 1400 W - 30 Litros.....	81
Aspiradora Polvo/Líquido - 700 W - 6 Litros.....	81
Aspiradora Polvo/Líquido a Batería - 12 Litros	24
Atornillador a Batería - Porta Puntas Hexagonal 1/4" (12 V).....	35
Atornillador a Batería - Porta Puntas Hexagonal 1/4" (6 Bits Hexagonales).....	38
Atornillador a Batería - Porta Puntas Hexagonal 1/4" (7 Bits Hexagonales).....	38
Atornillador a Batería - Porta Puntas Hexagonal 1/4" (Pink Power).....	92
Atornillador a Batería - Porta Puntas Hexagonal 1/4" - Con Estuche (Pink Power).....	92
Atornillador con Regulador de Profundidad - 600 W - Porta Puntas Hexagonal 1/4".....	61
Atornillador de Impacto a Batería - Porta Puntas Hexagonal 1/4".....	16
Atornillador de Impacto a Batería - Porta Puntas Hexagonal 1/4" - Sin Batería	17
Barras Adhesivas.....	59
Barredora Manual de Empuje - 680 mm.....	82
Batería Ion-Litio - 40 V - 6.0 Ah.....	86
Batería Ion-Litio - Flex One - 18 V - 2.0 Ah.....	32
Batería Ion-Litio - Flex One - 18 V - 4.0 Ah.....	32
Batería Ion-Litio - Xtreme Link - 40 V - 4.0 Ah.....	10
Boquillas para Termofusoras.....	60
Bomba para Trasvase de Agua o Diesel a Batería	28
Bomba Sumergible de Transferencia a Batería	24
Bordeadora a Batería.....	27
Bordeadora Eléctrica - 300 W.....	83
Bordeadora Eléctrica - 450 W.....	83
Bordeadora Eléctrica - 1000 W.....	84

Cargador para Baterías 18 V - Doble Puerto - Flex One.....	33
Cargador para Baterías 18 V - Flex One.....	33
Cargador para Baterías 18 V - Flex One - Con Conector para Vehículos.....	33
Cargador para Baterías 40 V - Doble Puerto.....	86
Cargador para Baterías 40 V - Xtreme Link - Inteligente.....	10
Cargador para Baterías 40 V - Xtreme Link - Inteligente - Carga Rápida	11
Cargador/Arrancador Portátil - 6000 mAh.....	71
Cepilladora de Banco Portátil - 330 mm - 1800 W	75
Cepilladora Manual - 82 mm Ancho - 3 mm Profundidad	46
Cepillo Lavatapizado para Aspiradora.....	80
Chipeadora/Trituradora Eléctrica - 2500 W.....	84
Compresor de Aire - 12 V - 10 Bar	76
Compresor de Aire - 12 V - 11 Bar	77
Compresor de Aire - Mando Directo - 2.0 HP - 100 Litros.....	78
Compresor de Aire - Mando Directo - 2.0 HP - 50 Litros	78
Compresor de Aire - Recargable - 7.4 V - 10 Bar	76
Compresor de Aire - Sin Aceite - 1200 W - 6 Litros.....	78
Compresor de Aire Doble Voltaje - 12 V - 220 V	77
Compresor Portátil - Sin Aceite - 1100 W.....	77
Cortasetos a Batería - Brushless	32
Cortadora de Césped a Batería - Brushless - Recolectora - Trituradora.....	31
Cortadora de Césped Eléctrica - 1200 W - Recolectora - Empuje.....	84
Cortasetos a Batería - Recargable.....	28
Cortasetos Eléctrico - 520 W - Espada 500 mm	85
Desmalezadora a Batería - Brushless	30
Discos para Sierras Circulares.....	49
Engalletadora/Fresadora Manual	50
Engrapadora a Batería.....	39
Engrapadora/Clavadora - Eléctrica	59
Equipo para Pintar - HVLP - Con Compresor Incorporado - 1000 ml/min	57
Equipo para Pintar Compact-HVLP - Con Compresor Incorporado - 800 ml/min	56
Equipo para Pintar Compact-HVLP a Batería - Compresor Incorporado	25
Grabador Eléctrico - 15 W	56
Grasera a Batería	25
Grasera Manual A Batería	25
Herramienta Oscilatoria - Alta Frecuencia	50
Herramienta Oscilatoria a Batería	23
Hidrolavadora de Alta Presión - 110 Bar - 7 L/min.....	79
Hidrolavadora de Alta Presión - 140 Bar - 7 L/min	79
Hidrolavadora de Alta Presión - 180 Bar - 7.5 L/min	80
Hidrolavadora de Alta Presión a Batería	29
Hojas de Sierra para Sierra Recíproca.....	49
Hojas de Sierra para Sierras Caladoras de Mano.....	48
Inflador a Batería.....	25
Juego de 15 Fresas para Rebajador - Vástago 6.35 mm (1/4").....	52
Juego de 24 Fresas para Rebajador - Vástago 6.35 mm (1/4").....	52
Lijadora Combinada de Banda y Rodillo - 500 W - Oscilante	75
Lijadora de Banda - 100 X 610 mm - 1200 W	46

Lijadora de Banda - 76 X 533 mm - 900 W	46
Lijadora Multifunción de Banda y Disco - 350 W	75
Lijadora Orbital - 115 X 230 mm - 330 W	45
Lijadora Orbital - 115 X 230 mm - 350 W	45
Lijadora Orbital - 90 X 187 mm - 150 W	45
Lijadora Orbital a Batería - 90 X 187 mm	22
Lijadora Orbital Delta - 140 X 140 X 80 mm - 150 W	44
Lijadora Orbital Delta - 140 X 140 X 80 mm - 150 W (Pink Power)	94
Lijadora Roto-Orbital - 125 mm - 350 W	44
Lijadora Roto-Orbital - 125 mm - 350 W (Pink Power)	95
Lijadora Roto-Orbital a Batería - 125 mm	23
Llave Crique a Batería - Encastre 3/8" - Reversible	36
Llave de Impacto - 1/2" - 325 N.m	65
Llave de Impacto - Atornillador a Batería - Brushless - Encastre 1/2" - Hexagonal 1/4"	7
Llave de Impacto a Batería - Brushless - Encastre 3/4" - Velocidad Variable	8
Llave de Impacto a Batería - Brushless - Encastre 1" - Velocidad Variable	9
Llave de Impacto a Batería - Brushless - Encastre 1/2" - Velocidad Variable (40 V)	8
Llave de Impacto a Batería - Brushless - Encastre 1/2" - Velocidad Variable (18 V)	12
Llave de Impacto a Batería - Brushless - Encastre 1/2" - Velocidad Variable - Sin Batería (18 V)	13
Llave de Impacto a Batería - Encastre 1/2"	15
Llave de Impacto a Batería - Encastre 1/2" - Sin Batería	16
Lustra-Lijadora Angular - 180 mm - 1300 W	44
Lustralijadora - Pulidora a Batería - Brushless - 180 mm	10
Mantenedor/Cargador de Baterías - Automático - 12 V - 2 Amperes	70
Mantenedor/Cargador de Baterías - Inteligente - 12/24 V - 15 Amperes	71
Mantenedor/Cargador de Baterías - Inteligente - 6/12 V - 10 Amperes	71
Martillo Demoledor - 12 Joules - SDS Max	19
Martillo Demoledor - 20 Joules - 1300 W - SDS Max	68
Martillo Demoledor - 45 Joules - 1700 W - SDS Max	69
Martillo Demoledor - 60 Joules - 1700 W - Hexagonal	69
Martillo Demoledor - 75 Joules - 2200 W - Hexagonal	70
Mezclador Multiuso - 1400 W	57
Mini-Motosierra a Batería (18 V)	29
Mini-Motosierra a Batería (12 V)	37
Minitorno Manual - Velocidad Variable - 130 Accesorios	53
Minitorno Manual - Velocidad Variable - 190 Accesorios	94
Minitorno Manual - Velocidad Variable - 250 Accesorios	53
Minitorno Manual - Velocidad Variable - 250 Accesorios (Pink Power)	94
Minitorno Manual a Batería - Velocidad Variable - 24 Accesorios	53
Minitorno Manual a Batería - Velocidad Variable - 32 Accesorios	52
Minitorno Manual a Batería - Velocidad Variable - 32 Accesorios (Pink Power)	93
Motosierra a Batería - Brushless	30
Motosierra Eléctrica - 16" - 1800 W	85
Pistola de Aire Caliente - 2 Temperaturas - 2 Velocidades	54
Pistola de Aire Caliente - Display Digital - Regulación Electrónica de Temperatura y Caudal de Aire	55
Pistola de Aire Caliente - Temperatura Regulable - 2 Velocidades	54
Pistola de Aire Caliente - Temperatura Regulable - 2 Velocidades (Pink Power)	95
Pistola de Aire Caliente a Batería	26

Pistola Encoladora - 20 W.....	58
Pistola Encoladora - 20 W (Pink Power)	93
Pistola Encoladora - 30 W - Alto Caudal	58
Pistola Encoladora - 40 W.....	58
Pistola Encoladora - 40 W (Pink Power)	93
Podadora y Cortasetos de Altura a Batería.....	27
Pulidora Lustradora - 240 mm	44
Pulidora Roto-Orbital - 125 mm - 1200 W.....	43
Pulidora Roto-Orbital - 150 mm - 850 W.....	43
Rebajador/Fresador - Multifunción.....	51
Rebajador/Fresador - Porta Herramientas 6.35 mm - 8 mm.....	51
Rebajador/Fresador - Porta Herramientas 6.35 mm - 8 mm - 12.7 mm	51
Robot Cortacésped Evo-Bot XL1200.....	88
Robot Cortacésped Evo-Bot XM500.....	87
Robot Cortacésped Vision-Bot-A11500 - Batería y Estación de Carga - Navegación Óptica por Cámara.....	89
Robot Limpia Fondo para Piscinas a Batería.....	90
Robot Limpia Fondo y Paredes para Piscinas a Batería.....	90
Rotomartillo - 26 mm - 4.5 Joules - 850 W - 3 Funciones - SDS Plus.....	66
Rotomartillo - 30 mm - 5.5 Joules - 1100 W - 3 Funciones - SDS Plus	66
Rotomartillo - 32 mm - 3.5 Joules - 1000 W - Velocidad Variable - 4 Funciones - SDS Plus	65
Rotomartillo - 32 mm - 6.5 Joules - 1500 W - 3 Funciones - SDS Plus	67
Rotomartillo - 42 mm - 10 Joules - 1600 W - 3 Funciones - SDS Max.....	67
Rotomartillo - 50 mm - 25 Joules - 1600 W - 3 Funciones - SDS Max.....	68
Rotomartillo a Batería - 20 mm - 2 Joules - Velocidad Variable - 4 Funciones - SDS Plus	17
Rotomartillo a Batería - 26 mm - 3 Joules - Velocidad Variable - 4 Funciones - SDS Plus	18
Rotomartillo a Batería - 26 mm - 5 Joules - Velocidad Variable - 3 Funciones - SDS Plus	18
Rotomartillo a Batería - 40 mm - 10 Joules - Velocidad Variable - 3 Funciones - SDS Max.....	19
Sierra Caladora a Batería - 65 mm	21
Sierra Caladora Manual - 100 mm - 800 W - Acción Pendular - Guía Láser.....	47
Sierra Caladora Manual - 55 mm - 420 W	47
Sierra Caladora Manual - 80 mm - 710 W - Acción Pendular.....	47
Sierra Caladora Manual - 80 mm - 710 W - Acción Pendular (Pink Power).....	95
Sierra Circular - 185 mm - 1500 W.....	48
Sierra Circular - 185 mm - 1500 W - Guía Láser	48
Sierra Circular - 235 mm - 2000 W.....	49
Sierra Circular a Batería - 165 mm.....	21
Sierra Circular de Pie - 250 mm - 1800 W	74
Sierra Ingletadora de Banco - 210 mm - 1200 W - Guía Láser - Luz Led	73
Sierra Ingletadora de Banco - 255 mm - 1800 W - Guía Láser - Luz Led	73
Sierra Ingletadora de Banco - 255 mm - 1800 W - Guía Láser - Luz Led - Cabezal deslizable.....	73
Sierra Recíproca - 950 W.....	49
Sierra Recíproca a Batería (18 V).....	22
Sierra Recíproca a Batería (12 V).....	36
Sierra Sensitiva - 355 mm - 2200 W.....	74
Sierra Sensitiva - 355 mm - 2000 W.....	74
Soldador para Estaño - 100 W	55
Soldador para Estaño - 35 W.....	55
Soplador a Batería.....	31

Soplador/Aspirador - Velocidad Variable	56
Soplador/Aspirador a Batería	28
Soplador/Aspirador a Batería Brushless	31
Soplador/Aspirador/Triturador Eléctrico - 270 Km/h.....	85
Taladro - Atornillador - 13 mm - 400 W - 2 Velocidades Variables	61
Taladro a Batería - 10 mm	34
Taladro a Batería - 10 mm - Atornillador - 2 Velocidades Variables.....	34
Taladro a Batería - 10 mm - Atornillador - 2 Velocidades Variables (Pink Power)	91
Taladro a Batería - 13 mm - 2 Velocidades Variables	13
Taladro a Batería - 13 mm - 2 Velocidades Variables (Sin Batería)	14
Taladro de Fuerza - 16 mm - 850 W - Alto Torque - Velocidad Variable	64
Taladro de Fuerza - 16 mm - 1050 W - Alto Torque - Velocidad Variable	64
Taladro Percutor - 10 mm - 500 W.....	61
Taladro Percutor - 10 mm - 550 W - Velocidad Variable.....	62
Taladro Percutor - 13 mm - 1100 W - 2 Velocidades Mecánicas Variables	63
Taladro Percutor - 13 mm - 1150 W - 2 Velocidades Mecánicas Variables	64
Taladro Percutor - 13 mm - 600 W - Velocidad Variable.....	62
Taladro Percutor - 13 mm - 600 W - Velocidad Variable - Potencia Continua	62
Taladro Percutor - 13 mm - 800 W - Velocidad Variable	63
Taladro Percutor - 13 mm - 950 W - Velocidad Variable.....	63
Taladro Percutor a Batería - 10 mm - 2 Velocidades Variables	35
Taladro Percutor a Batería - 10 mm - 2 Velocidades Variables (Pink Power).....	91
Taladro Percutor a Batería - 13 mm - 2 Velocidades Variables	14
Taladro Percutor a Batería - 13 mm - 2 Velocidades Variables - Sin Batería.....	15
Taladro Percutor a Batería - Brushless - 13 mm - 2 Velocidades Variables (40 V).....	7
Taladro Percutor a Batería - Brushless - 13 mm - 2 Velocidades Variables (18 V)	11
Taladro Percutor a Batería - Brushless - 13 mm - 2 Velocidades Variables - Sin Batería (18 V).....	12
Termofusora - 20 a 63 mm - 1800 W.....	60
Termofusora - 20 a 63 mm - 900 W.....	59
Tractor Cortacésped a Batería - 80 V - 96 cm de Corte	86
Ventosa a Batería - 200 mm	38
Ventosa Vibradora a Batería - 150 mm.....	26

HERRAMIENTAS A BATERÍA 40 V - XTREME LINK



TALADRO PERCUTOR A BATERÍA - BRUSHLESS - 13 mm

2 VELOCIDADES VARIABLES

40V
LITHIUM-ION
XBL

CÓDIGO	9992947
MODELO	XLTP13PI
TENSIÓN	40 V
CAPACIDAD BATERÍA	40 V - 4,0 Ah
BATERÍA TIPO	Ion-Litio Xtreme-Link
CARGADOR	40 V - 2,4 A - 100 W
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
TIEMPO DE CARGA	2 Horas
CAPACIDAD MANDRIL	13 mm
TORQUE MÁXIMO	150 N.m
POSICIONES DE TORQUE	21 + 3 Funciones
VELOCIDADES	0 - 500 / 0 - 2100 RPM
IMPACTOS	0 - 6750 / 0 - 30000 IPM

✓ **Accesorios incluidos:**

- Maletín plástico
- Cargador de baterías
- 2- Baterías 40 V - 4,0 Ah



150 N.m TORQUE

21+3 POSICIONES

BRUSHLESS
TECHNOLOGY

XTREME
LINK

2 BATERÍAS
+CARGADOR

GARANTÍA
1 AÑO
BATERÍA

GARANTÍA
3 AÑOS
HERRAMIENTA

LLAVE DE IMPACTO - ATORNILLADOR A BATERÍA - BRUSHLESS

ENCASTRE 1/2" - HEXAGONAL 1/4"

40V
LITHIUM-ION
XBL

CÓDIGO	9992951
MODELO	XLLI6I
TENSIÓN	40 V
CAPACIDAD BATERÍA	40 V - 4,0 Ah
BATERÍA TIPO	Ion-Litio Xtreme-Link
CARGADOR	40 V - 2,4 A - 100 W
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
TIEMPO DE CARGA	2 Horas
ENCASTRE	Cuadrado 1/2" (12,5 mm) Hexagonal 1/4" (6,35 mm)
TORQUE MÁXIMO APRIETE	380 N.m
TORQUE MÁXIMO AFLOJE	480 N.m
VELOCIDADES	0 - 1200 / 0 - 1800 / 0 - 2400 RPM
IMPACTOS	0 - 1600 / 0 - 2400 / 0 - 3200 IPM

✓ **Accesorios incluidos:**

- Maletín plástico
- Cargador de baterías
- 2- Baterías 40 V - 4,0 Ah



380 N.m TORQUE
APRIETE

480 N.m TORQUE
AFLOJE

BRUSHLESS
TECHNOLOGY

XTREME
LINK

2 BATERÍAS
+CARGADOR

GARANTÍA
1 AÑO
BATERÍA

GARANTÍA
3 AÑOS
HERRAMIENTA

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA - BRUSHLESS - ENCASTRE 1/2"

VELOCIDAD VARIABLE

40V
LITHIUM-ION
XBL

CÓDIGO	9992952
MODELO	XLLI12I
TENSIÓN	40 V
CAPACIDAD BATERÍA	40 V - 4,0 Ah
BATERÍA TIPO	Ion-Litio Xtreme-Link
CARGADOR	40 V - 2,4 A - 100 W
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
TIEMPO DE CARGA	2 Horas
ENCASTRE	1/2" (12,5 mm)
TORQUE MÁXIMO APRIETE	800 N.m
TORQUE MÁXIMO AFLOJE	1000 N.m
VELOCIDADES	0 - 1200 / 0 - 1800 / 0 - 2400 RPM
IMPACTOS	0 - 1600 / 0 - 2400 / 0 - 3200 IPM

- Accesorios incluidos:
- Maletín plástico
 - Cargador de baterías
 - 2- Baterías 40 V - 4,0 Ah



800 N.m TORQUE
APRIETE
1000 N.m TORQUE
AFLOJE

BRUSHLESS
TECHNOLOGY

XTREME
LINK

2 BATERÍAS
+ CARGADOR

GARANTÍA
1 AÑO
BATERÍA

GARANTÍA
3 AÑOS
HERRAMIENTA

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA - BRUSHLESS - ENCASTRE 3/4"

VELOCIDAD VARIABLE

40V
LITHIUM-ION
XBL

CÓDIGO	9992956
MODELO	XLLI19I
TENSIÓN	40 V
CAPACIDAD BATERÍA	40 V - 4,0 Ah
BATERÍA TIPO	Ion-Litio Xtreme-Link
CARGADOR	40 V - 2,4 A - 100 W
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
TIEMPO DE CARGA	2 Horas
ENCASTRE	3/4" (19 mm)
TORQUE MÁXIMO APRIETE	1350 N.m
TORQUE MÁXIMO AFLOJE	1700 N.m
VELOCIDADES	0 - 1200 / 0 - 1500 / 0 - 1800 RPM
IMPACTOS	0 - 1600 / 0 - 2000 / 0 - 2400 IPM

- Accesorios incluidos:
- Maletín plástico
 - Cargador de baterías
 - 2- Baterías 40 V - 4,0 Ah



1350 N.m TORQUE
APRIETE
1700 N.m TORQUE
AFLOJE

BRUSHLESS
TECHNOLOGY

XTREME
LINK

2 BATERÍAS
+ CARGADOR

GARANTÍA
1 AÑO
BATERÍA

GARANTÍA
3 AÑOS
HERRAMIENTA

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA - BRUSHLESS - ENCASTRE 1"

VELOCIDAD VARIABLE

CÓDIGO	9992958
MODELO	XLLI25I
TENSIÓN	40 V
CAPACIDAD BATERÍA	40 V - 4,0 Ah
BATERÍA TIPO	Ion-Litio Xtreme-Link
CARGADOR	40 V - 4,0 A - 160 W
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
TIEMPO DE CARGA	1 Hora
ENCASTRE	1" (25,4 mm)
TORQUE MÁXIMO APRIETE	1700 N.m
TORQUE MÁXIMO AFLOJE	2000 N.m
VELOCIDADES	0 - 900 / 0 - 1100 / 0 - 1400 / 0 - 1700 RPM
IMPACTOS	0 - 1350 / 0 - 1700 / 0 - 2100 / 0 - 2500 IPM

Accesorios incluidos:

- Maletín plástico
- Cargador de baterías carga rápida (9998168)
- 2- Baterías 40 V - 4,0 Ah



BRUSHLESS
TECHNOLOGY

XTREME
LINK

2 BATERÍAS
+CARGADOR

GARANTÍA
1 AÑO
BATERÍA

GARANTÍA
3 AÑOS
HERRAMIENTA

AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA - BRUSHLESS - 115 mm

CÓDIGO	9992962
MODELO	XLAA115I
TENSIÓN	40 V
CAPACIDAD BATERÍA	40 V - 4,0 Ah
BATERÍA TIPO	Ion-Litio Xtreme-Link
CARGADOR	40 V - 2,4 A - 100 W
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
TIEMPO DE CARGA	2 Horas
DISCO	Ø 115 mm (4-1/2")
EJE	Ø M14
VELOCIDAD	8500 RPM

Accesorios incluidos:

- Maletín plástico
- Cargador de baterías
- 2- Baterías 40 V - 4,0 Ah



BRUSHLESS
TECHNOLOGY

XTREME
LINK

2 BATERÍAS
+CARGADOR

GARANTÍA
1 AÑO
BATERÍA

GARANTÍA
3 AÑOS
HERRAMIENTA

LUSTRALIJADORA - PULIDORA A BATERÍA - BRUSHLESS - 180 mm

CÓDIGO	9992964
MODELO	XLLL180I
TENSIÓN	40 V
CAPACIDAD BATERÍA	40 V - 4,0 Ah
BATERÍA TIPO	Ion-Litio Xtreme-Link
CARGADOR	40 V - 2,4 A - 100 W
TENSIÓN CARGADOR	220 V ~ 50 Hz
TIEMPO DE CARGA	2 Horas
DISCO	Ø 180 mm (7")
EJE	Ø M14
VELOCIDAD	800 - 3000 RPM



Accesorios incluidos:

- Cargador de baterías
- 2- Baterías 40 V - 4,0 Ah
- Disco para pulido
- Disco para lustrado

BRUSHLESS
TECHNOLOGY

XTREME
LINK

2 BATERÍAS
+ CARGADOR

GARANTÍA
1 AÑO
BATERÍA

GARANTÍA
3 AÑOS
HERRAMIENTA

BATERÍA ION-LITIO - XTREME LINK

40 V - 4.0 Ah

CÓDIGO	9998103
MODELO	XLB404
TENSIÓN	40 V
BATERÍA TIPO	Ion-Litio Xtreme-Link
CAPACIDAD	4,0 Ah



XTREME
LINK

GARANTÍA
1 AÑO
BATERÍA

CARGADOR PARA BATERÍAS DE 40 V - XTREME LINK

INTELIGENTE

CÓDIGO	9998166
MODELO	XLCI402
POTENCIA	100 W
TENSIÓN ENTRADA	220 V ~ 50 Hz
TENSIÓN SALIDA	40 V - 2,4 A
PUERTO CARGA	USB
TIEMPO DE CARGA	Batería 2,0 Ah: 1 Hora Batería 4,0 Ah: 2 Horas



XTREME
LINK

GARANTÍA
3 AÑOS

CARGADOR PARA BATERÍAS DE 40 V - XTREME LINK

INTELIGENTE - CARGA RÁPIDA

CÓDIGO	9998168
MODELO	XLCI404
POTENCIA	160 W
TENSIÓN ENTRADA	220 V~ 50 Hz
TENSIÓN SALIDA	40 V - 4,0 A
PUERTO CARGA	USB
TIEMPO DE CARGA	Batería 4,0 Ah: 1 Hora Batería 2,0 Ah: 1/2 Hora



HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V- FLEX ONE



TALADRO PERCUTOR A BATERÍA - BRUSHLESS - 13 mm

2 VELOCIDADES VARIABLES

18V **Li-Ion**

CÓDIGO	9993112
MODELO	TPBB1318I
TENSIÓN	18 V
CAPACIDAD BATERÍA	18 V - 4,0 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
TIEMPO CARGA BATERÍA	2 horas
BATERÍA TIPO	Ion-Litio - Flex One
CAPACIDAD MANDRIL	13 mm
TORQUE MÁXIMO	55 N.m
POSICIONES DE TORQUE	20
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 600 / 0 - 2000 RPM
IMPACTOS	0 - 10800 / 0 - 36000 IPM

Accesorios incluidos:

Maletín plástico
Cargador de baterías
Batería 18 V - 4,0 Ah



TALADRO PERCUTOR A BATERÍA - BRUSHLESS - 13 mm

2 VELOCIDADES VARIABLES

18V  Li-Ion

CÓDIGO	9993112.5
MODELO	TPBB1318I
TENSIÓN	18 V
CAPACIDAD MANDRIL	13 mm
TORQUE MÁXIMO	55 N.m
POSICIONES DE TORQUE	20
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 600 / 0 - 2000 RPM
IMPACTOS	0 - 10800 / 0 - 36000 IPM



BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

BRUSHLESS
TECHNOLOGY

FLEX
ONE



LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA - BRUSHLESS - ENCASTRE 1/2"

VELOCIDAD VARIABLE

18V  Li-Ion

CÓDIGO	9993136
MODELO	LIBB18I
TENSIÓN	18 V
CAPACIDAD BATERÍA	18 V - 4,0 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V - 50 Hz
TIEMPO CARGA BATERÍA	2 horas
BATERÍA TIPO	Ion-Litio - Flex One
ENCASTRE	1/2" (12,5 mm)
TORQUE MÁXIMO	520 N.m
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 2200 / 0 - 2600 RPM
IMPACTOS	0 - 2700 / 0 - 3000 IPM



Accesorios incluidos:

Maletín plástico
Cargador de baterías
Batería 18 V - 4,0 Ah

BRUSHLESS
TECHNOLOGY

FLEX
ONE



LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA - BRUSHLESS - ENCASTRE 1/2"

VELOCIDAD VARIABLE

18V **Li-ion**

CÓDIGO	9993136.5
MODELO	LIBB18I
TENSIÓN	18 V
ENCASTRE	1/2" (12,5 mm)
TORQUE MÁXIMO	520 N.m
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 2200 / 0 - 2600 RPM
IMPACTOS	0 - 2700 / 0 - 3000 IPM

BATERÍA NO INCLUIDA
Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

CARGADOR NO INCLUIDO
Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)



BRUSHLESS
TECHNOLOGY

FLEX
ONE



TALADRO A BATERÍA - 13 mm

2 VELOCIDADES VARIABLES

18V **Li-ion**

CÓDIGO	9993120
MODELO	TB1318P
TENSIÓN	18 V
CAPACIDAD BATERÍA	18 V - 2,0 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
TIEMPO CARGA BATERÍA	1 Hora
BATERÍA TIPO	Ion-Litio - Flex One
CAPACIDAD MANDRIL	13 mm
TORQUE MÁXIMO	38 N.m
POSICIONES DE TORQUE	20
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 440 / 0 - 1650 RPM

Accesorios incluidos:
Maletín plástico
Cargador de baterías
Batería 18 V - 2,0 Ah



FLEX
ONE



TALADRO A BATERÍA - 13 mm

2 VELOCIDADES VARIABLES

18V **Li-Ion**

CÓDIGO	9993120.5
MODELO	TB1318P
TENSIÓN	18 V
CAPACIDAD MANDRIL	13 mm
TORQUE MÁXIMO	38 N.m
POSICIONES DE TORQUE	20
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 440 / 0 - 1650 RPM



BATERÍA NO INCLUIDA
Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

CARGADOR NO INCLUIDO
Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

**FLEX
ONE**



TALADRO PERCUTOR A BATERÍA - 13 mm

2 VELOCIDADES VARIABLES

18V **Li-Ion**

CÓDIGO	9993121
MODELO	TPB1318P
TENSIÓN	18 V
CAPACIDAD BATERÍA	18 V - 2,0 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V- 50 Hz
TIEMPO CARGA BATERÍA	1 Hora
BATERÍA TIPO	Ion-Litio - Flex One
CAPACIDAD MANDRIL	13 mm
TORQUE MÁXIMO	40 N.m
POSICIONES DE TORQUE	20
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 440 / 0 - 1650 RPM
IMPACTOS	0 - 7920 / 0 - 29700 IPM



Accesorios incluidos:
Maletín plástico
Cargador de baterías
Batería 18 V - 2,0 Ah

**FLEX
ONE**



TALADRO PERCUTOR A BATERÍA - 13 mm

2 VELOCIDADES VARIABLES

18V **Li-ion**

CÓDIGO	9993121.5
MODELO	TPB1318P
TENSIÓN	18 V
CAPACIDAD MANDRIL	13 mm
TORQUE MÁXIMO	40 N.m
POSICIONES DE TORQUE	20
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 440 / 0 - 1650 RPM
IMPACTOS	0 - 7920 / 0 - 29700 IPM



BATERÍA NO INCLUIDA
Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

CARGADOR NO INCLUIDO
Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

**FLEX
ONE**



LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA - ENCASTRE 1/2"

18V **Li-ion**

CÓDIGO	9993139
MODELO	LIB18P
TENSIÓN	18 V
CAPACIDAD BATERÍA	18 V - 2,0 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
TIEMPO CARGA BATERÍA	1 Hora
BATERÍA TIPO	Ion-Litio - Flex One
ENCASTRE	1/2" (12,5 mm)
TORQUE MÁXIMO	400 N.m
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 2200 RPM
IMPACTOS	0 - 2700 IPM



Accesorios incluidos:
Maletín plástico
Cargador de baterías
Batería 18 V - 2,0 Ah

**FLEX
ONE**



LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA - ENCASTRE 1/2"

18V **Li-Ion**

CÓDIGO	9993139.5
MODELO	LIB18P
TENSIÓN	18 V
ENCASTRE	1/2" (12,5 mm)
TORQUE MÁXIMO	400 N.m
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 2200 RPM
IMPACTOS	0 - 2700 IPM



BATERÍA NO INCLUIDA
Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

CARGADOR NO INCLUIDO
Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

**FLEX
ONE**



ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA PORTA PUNTAS HEXAGONAL 1/4"

18V **Li-Ion**

CÓDIGO	9993161
MODELO	AIB1318P
TENSIÓN	18 V
CAPACIDAD BATERÍA	18 V - 2,0 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
TIEMPO CARGA BATERÍA	1 Hora
BATERÍA TIPO	Ion-Litio - Flex One
PORTA PUNTAS ENCASTRE	1/4" (6,35 mm) - Hexagonal
TORQUE MÁXIMO	158 N.m
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 3000 RPM



Accesorios incluidos:
Maletín plástico
Cargador de baterías
Batería 18 V - 2,0 Ah

**FLEX
ONE**



ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA

PORTA PUNTAS HEXAGONAL 1/4"

18V **Li-ion**

CÓDIGO	9993161.5
MODELO	AIB1318P
TENSIÓN	18 V
PORTA PUNTAS ENCASTRE	1/4" (6,35 mm) - Hexagonal
TORQUE MÁXIMO	158 N.m
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 3000 RPM



BATERÍA NO INCLUIDA
 Utiliza Batería: 18 V Flex One
 (2Ah Código 9998124)
 (4Ah Código 9998125)

CARGADOR NO INCLUIDO
 Utiliza Cargador: 21 V Flex One
 (Código 9998155 - 9998156
 9998163)

**FLEX
ONE**



ROTOMARTILLO A BATERÍA - 20 mm - 2 JOULES

VELOCIDAD VARIABLE - 4 FUNCIONES - SDS PLUS

18V **Li-ion**

CÓDIGO	9993195
MODELO	RM18SP
TENSIÓN	18 V
CAPACIDAD BATERÍA	18 V - 4,0 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V ~ 50 Hz
TIEMPO CARGA BATERÍA	2 horas
BATERÍA TIPO	Ion-Litio - Flex One
ENCASTRE	SDS Plus
CAP. PERF.	Concreto = 20 mm Acero = 13 mm Madera = 30 mm
ENERGÍA IMPACTO	2 joules
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 1850 RPM
IMPACTOS	0 - 4800 IPM
FUNCIONES	Taladro Taladro Percutor Martillo Cincelador



Accesorios incluidos:
 Maletín plástico
 Cargador de baterías
 Batería 18 V - 4,0 Ah
 3- Brocas SDS Plus
 (6 - 8 - 10 x 150 mm)
 2- Cinceles SDS Plus
 (Plano - Punta)

**FLEX
ONE**



ROTOMARTILLO A BATERÍA - 26 mm - 3 JOULES

VELOCIDAD VARIABLE - 4 FUNCIONES - SDS PLUS

18V 

CÓDIGO	9993196
MODELO	RM1803P
TENSIÓN	18 V
CAPACIDAD BATERÍA	18 V - 4,0 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V ~ 50 Hz
TIEMPO CARGA BATERÍA	2 horas
BATERÍA TIPO	Ion-Litio - Flex One
ENCASTRE	SDS Plus
CAP. PERF.	Concreto = 26 mm Acero = 13 mm Madera = 40 mm
ENERGÍA IMPACTO	3 joules
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 1100 RPM
IMPACTOS	0 - 4800 IPM
FUNCIONES	Perforador Rotopercutor Cincelador Martillo



Accesorios incluidos:

- Maletín plástico
- Cargador de baterías
- 2- Baterías 18 V - 4,0 Ah

- 3- Brocas SDS Plus (8-10-12 x 150 mm)
- 1- Cincel SDS Plus en Punta (14 x 250 mm)
- 1- Cincel SDS Plus Plano (14 x 250 mm)

BRUSHLESS
TECHNOLOGY

FLEX
ONE

2X
BATERÍAS
18V - 4.0Ah

GARANTÍA
1 AÑO
BATERÍA

GARANTÍA
3 AÑOS
HERRAMIENTA

ROTOMARTILLO A BATERÍA - 26 mm - 5 JOULES

VELOCIDAD VARIABLE - 3 FUNCIONES - SDS PLUS

18V 

CÓDIGO	9993197
MODELO	RM1805P
TENSIÓN	18 V
CAPACIDAD BATERÍA	18 V - 4,0 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V- 50 Hz
TIEMPO CARGA BATERÍA	2 horas
BATERÍA TIPO	Ion-Litio - Flex One
ENCASTRE	SDS Plus
CAP. PERF.	Concreto = 26 mm Acero = 13 mm Madera = 40 mm
ENERGÍA IMPACTO	5 joules
VELOCIDAD VARIABLE	260 - 360 - 460 - 560 - 660 - 760 RPM
IMPACTOS	1300 - 1800 - 2300 - 2800 - 3300 - 3800 IPM
FUNCIONES	Perforador Rotopercutor Martillo



Accesorios incluidos:

- Maletín plástico
- Cargador de baterías
- 2- Baterías 18 V - 4,0 Ah

- 3- Brocas SDS Plus (8-10-12 x 150 mm)
- 1- Cincel SDS Plus en Punta (14 x 250 mm)
- 1- Cincel SDS Plus Plano (14 x 250 mm)

BRUSHLESS
TECHNOLOGY

FLEX
ONE

2X
BATERÍAS
18V - 4.0Ah

GARANTÍA
1 AÑO
BATERÍA

GARANTÍA
3 AÑOS
HERRAMIENTA

ROTOMARTILLO A BATERÍA - 40 mm - 10 JOULES

VELOCIDAD VARIABLE - 3 FUNCIONES - SDS MAX

18V+18V Li-Ion

CÓDIGO	9993199
MODELO	RM1810P
TENSIÓN	36 V (18V + 18V)
CAPACIDAD BATERÍA	18 V - 4,0 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
TIEMPO CARGA BATERÍA	2 horas
BATERÍA TIPO	Ion-Litio - Flex One
ENCASTRE	SDS Max
CAP. PERF.	Concreto = 40 mm Acero = 13 mm Madera = 40 mm
ENERGÍA IMPACTO	10 joules
VELOCIDAD VARIABLE	215 - 540 RPM
IMPACTOS	1400 - 3550 IPM
FUNCIONES	Rotopercutor Cincelador Martillo

Accesorios incluidos:

- Maletín plástico
- Cargador de baterías
- 2- Baterías 18 V - 4,0 Ah
- 1- Broca SDS Max (18 x 320 mm)
- 1- Cincel SDS Max en Punta (18 x 320 mm)



BRUSHLESS
TECHNOLOGY

FLEX
ONE

TWIN-POWER
MAX
36V
 Li-Ion

2X
BATERÍAS
18V - 4.0Ah

GARANTÍA
1
AÑO
BATERÍA

GARANTÍA
3
AÑOS
HERRAMIENTA

MARTILLO DEMOLEDOR - 12 JOULES

SDS MAX

18V Li-Ion

CÓDIGO	9993206
MODELO	MD1815P
TENSIÓN	18 V
CAPACIDAD BATERÍA	18 V - 4,0 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
TIEMPO CARGA BATERÍA	2 horas
BATERÍA TIPO	Ion-Litio - Flex One
ENCASTRE	SDS Max
CAPACIDAD	40 mm
ENERGÍA IMPACTO	12 joules
IMPACTOS	13600 IPM

Accesorios incluidos:

- Maletín plástico
- Cargador de baterías
- 2- Baterías 18 V - 4,0 Ah
- 1- Cincel SDS Max en Punta (18 x 320 mm)
- 1- Cincel SDS Max Plano (18 x 320 mm)



BRUSHLESS
TECHNOLOGY

FLEX
ONE

2X
BATERÍAS
18V - 4.0Ah

GARANTÍA
1
AÑO
BATERÍA

GARANTÍA
3
AÑOS
HERRAMIENTA

AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA - 115 mm

18V **Li-Ion**

CÓDIGO	9993180
MODELO	AAB18P
TENSIÓN	18 V
CAPACIDAD BATERÍA	18 V - 4,0 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
TIEMPO CARGA BATERÍA	2 horas
BATERÍA TIPO	Ion-Litio - Flex One
DISCO	Ø 115 mm (4-1/2")
EJE	Ø M14
VELOCIDAD	11000 RPM



✓ **Accesorios incluidos:**

Cargador de baterías
Batería 18 V - 4,0 Ah



AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA - 115 mm

18V **Li-Ion**

CÓDIGO	9993180.5
MODELO	AAB18P
TENSIÓN	18 V
DISCO	Ø 115 mm (4-1/2")
EJE	Ø M14
VELOCIDAD	11000 RPM



✓ **BATERÍA NO INCLUIDA**

Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

✓ **CARGADOR NO INCLUIDO**

Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)



SIERRA CALADORA A BATERÍA - 65 mm

18V **FLEX ONE** Li-Ion

CÓDIGO	9993170
MODELO	SCB18P
TENSIÓN	18 V
CAPACIDAD BATERÍA	18 V - 2,0 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
TIEMPO CARGA BATERÍA	1 Hora
BATERÍA TIPO	Ion-Litio - Flex One
POSICIONES PENDULARES	3
PROFUNDIDAD DE CORTE	Madera = 65 mm Aluminio = 15 mm Acero = 5 mm
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 2500 RPM

✓ **Accesorios incluidos:**

Cargador de baterías
Batería 18 V - 2,0 Ah



FLEX ONE



SIERRA CIRCULAR A BATERÍA - 165 mm

18V **FLEX ONE** Li-Ion

CÓDIGO	9993176
MODELO	SCMB18P
TENSIÓN	18 V
CAPACIDAD BATERÍA	18 V - 4,0 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
TIEMPO CARGA BATERÍA	2 horas
BATERÍA TIPO	Ion-Litio - Flex One
DISCO	Ø 165 mm (6 - 1/2") x 24 dientes
ALOJAMIENTO DISCO	Ø 16 mm
ÁNGULO CORTE	45° - 90°
VELOCIDAD	3800 RPM

✓ **Accesorios incluidos:**

Cargador de baterías
Batería 18 V - 4,0 Ah



FLEX ONE



SIERRA RECÍPROCA A BATERÍA

18V **Li-Ion**

CÓDIGO	9993166
MODELO	SSB18P
TENSIÓN	18 V
RECORRIDO DEL VÁSTAGO	25,4 mm
CAPACIDAD DE CORTE	Madera = 80 mm Metal = 10 mm
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 3000 RPM



❗ **BATERÍA NO INCLUIDA**
Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

❗ **CARGADOR NO INCLUIDO**
Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

❗ **Accesorios incluidos:**
Hoja de sierra para madera.

FLEX
ONE



LIJADORA ORBITAL A BATERÍA - 90 x 187 mm

18V **Li-Ion**

CÓDIGO	9993179
MODELO	LOB90P
TENSIÓN	18 V
BASE PORTA LIJA	Ø 90 x 187 mm
ÓRBITA	Ø 2 mm
VELOCIDAD	13000 RPM



❗ **BATERÍA NO INCLUIDA**
Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

❗ **CARGADOR NO INCLUIDO**
Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

FLEX
ONE



LIJADORA ROTO-ORBITAL A BATERÍA - 125 mm

18V **FLEX ONE** Li-Ion

CÓDIGO	9993177
MODELO	LROB125P
TENSIÓN	18 V
BASE PORTA LIJA	Ø 125 mm
ÓRBITA	Ø 2 mm
VELOCIDAD VARIABLE	6000 - 12000 RPM

BATERÍA NO INCLUIDA
Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

CARGADOR NO INCLUIDO
Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)



FLEX ONE



HERRAMIENTA OSCILATORIA A BATERÍA

CÓDIGO	9993168
MODELO	HOB18P
TENSIÓN	18 V
MOVIMIENTO OSCILATORIO	0° - 3,2°
VELOCIDAD VARIABLE	8000 - 18000 opm

BATERÍA NO INCLUIDA
Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

CARGADOR NO INCLUIDO
Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

- Accesorios incluidos:**
- Base para lijar tipo delta 80 x 80 x 80 mm
 - 3- Hojas de lija tipo delta
 - Sierra semicircular para madera, plástico, yeso y metal
 - Sierra recta para madera y yeso
 - Cuchilla recta para cincelar

18V **FLEX ONE** Li-Ion



FLEX ONE



ASPIRADORA A BATERÍA

18V **FLEX ONE** Li-Ion

CÓDIGO	9993192
MODELO	AB18P
TENSIÓN	18 V
POTENCIA DE ASPIRADO	3,8 kPa
CAUDAL DE AIRE	1,1 m³/min
CAPACIDAD RECIPIENTE	500 ml

BATERÍA NO INCLUIDA
Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

CARGADOR NO INCLUIDO
Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

- Accesorios incluidos:**
- Boquilla esquinera
 - Prolongación de 460 mm
 - Boquilla ovalada con cepillo
 - Accesorio para pisos y alfombras
 - Filtro textil
 - Soporte para boquilla



FLEX ONE



ASPIRADORA POLVO/LÍQUIDO A BATERÍA - 12 LITROS

18V 

CÓDIGO	9993185
MODELO	APLB18P
TENSIÓN	18 V
POTENCIA	180 W
POTENCIA DE ASPIRADO	18 kPa
CAUDAL DE AIRE	1,2 m³/min
VELOCIDADES	2
FUNCIONES	Aspira Polvo/Líquido Soplador
CAPACIDAD RECIPIENTE	12 Litros



❑ BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

❑ Accesorios incluidos:



❑ CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

BRUSHLESS
TECHNOLOGY

FLEX
ONE



BOMBA SUMERGIBLE DE TRANSFERENCIA A BATERÍA

18V 

CÓDIGO	9993182
MODELO	BST3418P
TENSIÓN	18 V
CAUDAL MÁXIMO	34 L/min
ELEVACIÓN MANOMÉTRICA MÁXIMA	4,6 m
PROFUNDIDAD MÁXIMA	90 cm
ACOPLE PARA MANGUERA	3/4"

❑ BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

❑ Transferencia de aguas limpias y sucias (sin partículas) con una profundidad máxima de 90 cm

❑ Solo apta para ser utilizada con agua

❑ CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)



FLEX
ONE



GRASERA MANUAL A BATERÍA

CÓDIGO	9993167
MODELO	GMB1810P
TENSIÓN	18 V
REGULACIÓN CAUDAL/PRESIÓN	5 Etapas
PRESIÓN TRABAJO MÍN.	138 bar (2000 PSI)
PRESIÓN TRABAJO MÁX.	689 bar (10000 PSI)
VOLUMEN ENGRASE MÍN.	226 g/min
VOLUMEN ENGRASE MÁX.	300 g/min
CAPACIDAD CARTUCHO	400 g
LARGO TUBO CON PICO	760 mm

✓ BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

✓ CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)



18V **Li-Ion**

FLEX ONE



INFLADOR A BATERÍA

CÓDIGO	9993191
MODELO	IB18P
TENSIÓN	18 V
CAUDAL MÁXIMO	14 L/min
PRESIÓN MÁXIMA	10,5 bar (150 PSI)



✓ Accesorios incluidos:

Pico para pelotas
Pico para bicicletas
Pico universal
Manguera flexible 550 mm con pico para automóviles

✓ Manómetro

Indicador de presión incorporado



✓ BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

✓ CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

18V **Li-Ion**

FLEX ONE



EQUIPO PARA PINTAR COMPACT-HVLP A BATERÍA COMPRESOR INCORPORADO

CÓDIGO	9993190
MODELO	EPCB18P
TENSIÓN	18 V
CAUDAL MÁXIMO	700 ml/min
BOQUILLAS	Ø 2,0 mm - 2,5 mm
CAPACIDAD RECIPIENTE	900 ml

✓ Accesorios Incluidos:

2- Boquillas de Ø 2.0 - Ø 2.5
1- Embudo dosificador
1- Cepillo cilíndrico
1- Punzón para desobstrucción
1- Llave tipo T



✓ BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

✓ CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

18V **Li-Ion**

FLEX ONE



PISTOLA DE AIRE CALIENTE A BATERÍA

18V **FLEX ONE** Li-Ion

CÓDIGO	9993193
MODELO	PACB18P
TENSIÓN	18 V
TEMPERATURA MÁXIMA	500 °C
CAUDAL DE AIRE	200 L/min

■ BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

■ CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

■ Accesorios incluidos:



3- Boquillas intercambiables



FLEX ONE



VENTOSA VIBRADORA A BATERÍA

150 mm

18V **FLEX ONE** Li-Ion

CÓDIGO	9993164
MODELO	VVB150P
TENSIÓN	18 V
VELOCIDAD	30000 RPM
PRESIÓN MÁX. SUCCIÓN	150 kg
PAD SUCCIÓN	150 mm
APLICABLE SUPERFICIES MÁX.	30 - 200 cm
VISOR	Digital

■ BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

■ CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

■ Accesorio incluido:

Maletín plástico



FLEX ONE



ADAPTADOR PARA CARGA USB

2 PUERTOS USB-A

18V **FLEX ONE** Li-Ion

CÓDIGO	9993187
MODELO	AUSB2SP
TENSIÓN ENTRADA	18 V
TENSIÓN SALIDA	5 V
PUERTOS USB	Tipo A - 1,0 A Tipo A - 2,0 A

■ BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)



FLEX ONE



BORDEADORA A BATERÍA

18V 

CÓDIGO	9993020
MODELO	BB1018SP
TENSIÓN	18 V
CAPACIDAD CORTE	Ø 250 mm / 300 mm
TANZA	Ø 1,65 mm
VELOCIDAD	7200 RPM
ROTACIÓN CABEZAL	0°-90°
ROTACIÓN EMPUÑADURA	0° - 180°

BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)



FLEX
ONE



PODADORA Y CORTASETOS DE ALTURA A BATERÍA

18V 

CÓDIGO	9993032
MODELO	SCPAB18SP
TENSIÓN	18 V
ESPADA PODADORA	200 mm
CAPACIDAD DE CORTE PODADORA	165 mm
VELOCIDAD PODADORA	2500 RPM
CADENA PASO	3/8"
CAPACIDAD DEPÓSITO ACEITE	60 ml
LARGO CUCHILLA CORTASETOS	420 mm
VELOCIDAD CORTASETOS	2100 RPM
CAPACIDAD MÁXIMA CORTE	Ø 16 mm
CUCHILLA	Doble efecto
CABEZAL CORTASETOS AJUSTABLE	75°, 60°, 45°, 30°, 0°, -15°, -30°, -45°, -60°

BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)



FLEX
ONE



CORTASETOS A BATERÍA

18V **Li-Ion**

CÓDIGO	9993030
MODELO	CCB2218SP
TENSIÓN	18 V
LARGO CUCHILLA	560 mm
VELOCIDAD	1050 RPM
CAPACIDAD MÁX. DE CORTE	Ø 19 mm



BATERÍA NO INCLUIDA
Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

CARGADOR NO INCLUIDO
Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

FLEX ONE



SOPLADOR/ASPIRADOR A BATERÍA

18V **Li-Ion**

CÓDIGO	9993194
MODELO	SAB18P
TENSIÓN	18 V
SUCCIÓN (ASPIRADOR)	4,5 kPa
VELOCIDAD DE AIRE (SOPLADOR)	63,5 M/s
FUNCIÓN	Soplador/Aspirador



BATERÍA NO INCLUIDA
Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

CARGADOR NO INCLUIDO
Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

Modelo
plegado



Aspirador



FLEX ONE



BOMBA PARA TRASVASE DE AGUA O DIESEL A BATERÍA

18V **Li-Ion**

CÓDIGO	9993189
MODELO	BT2818SP
TENSIÓN	18 V
VELOCIDAD	4500 RPM
CAUDAL MÁXIMO	48 L/min
DISTANCIA SUCCIÓN MÁXIMA (HORIZONTAL)	25 m
PROFUNDIDAD SUCCIÓN MÁXIMA	1,2 m
ALTURA ELEVACIÓN MÁXIMA	20 m
ACOPLE PARA MANGUERA	3/4" (entrada - salida)

No apta para ser utilizada
con nafta u otro combustible
(apta solo para diesel)



BATERÍA NO INCLUIDA
Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

CARGADOR NO INCLUIDO
Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

FLEX ONE



MINI-MOTOSIERRA A BATERÍA

18V **FLEX ONE** Li-Ion

CÓDIGO	9993033
MODELO	MMB18P
TENSIÓN	18 V
LARGO ESPADA DE CORTE	5" (130 mm)
VELOCIDAD DE CORTE	5,6 M/s
VELOCIDAD MOTOR	4500 RPM
CADENA	Paso 1/4"



BATERÍA NO INCLUIDA
Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

CARGADOR NO INCLUIDO
Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

FLEX ONE



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN A BATERÍA

18V **FLEX ONE** Li-Ion

CÓDIGO	9993022
MODELO	HB18H
TENSIÓN	18 V
POTENCIA	120 W
SUCCIÓN MÁXIMA	2,5 Metros
PRESIÓN MÁXIMA	30 bar (3,0 MPa)
CAUDAL MÁXIMO	4 L/min



BATERÍA NO INCLUIDA
Utiliza Batería: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

CARGADOR NO INCLUIDO
Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

Accesorios incluidos:
Manguera de 5 metros y filtro para succión
Lanza para extensión
Pico regulable
Boquilla con 6 funciones
Conector acople rápido
Depósito rociador para detergente



FLEX ONE



DESMALIZADORA A BATERÍA - BRUSHLESS

CÓDIGO	9993005
MODELO	DB36P
TENSIÓN	36 V (18V + 18V)
TANZA	Ø 2,5 mm
VELOCIDAD	5000 - 7500 RPM
CAPACIDAD MÁX. DE CORTE	300 mm

TWIN-POWER
MAX
36V
18V
18V



BATERÍAS NO INCLUIDAS

Utiliza Baterías: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

BRUSHLESS
TECHNOLOGY

18V+18V **Li-ion**

FLEX
ONE



MOTOSIERRA A BATERÍA - BRUSHLESS

CÓDIGO	9993008
MODELO	MB36P
TENSIÓN	36 V (18V + 18V)
LARGO ESPADA	14" (350 mm)
VELOCIDAD CADENA	15 M/s
VELOCIDAD MOTOR	8000 RPM
DEPÓSITO ACEITE	250 ml
CADENA TIPO	3/8" (0,043)

TWIN-POWER
MAX
36V
18V
18V



BATERÍAS NO INCLUIDAS

Utiliza Baterías: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

BRUSHLESS
TECHNOLOGY

18V+18V **Li-ion**

FLEX
ONE



SOPLADOR A BATERÍA - BRUSHLESS

TWIN-POWER
max
36V ^{18V} _{18V}

CÓDIGO	9993010
MODELO	SAB36P
TENSIÓN	36 V (18V + 18V)
VELOCIDAD DE AIRE	200 km/h
VOLUMEN DE AIRE	14 m³/min
VELOCIDAD MÁXIMA	23000 RPM



✓ **BATERÍAS NO INCLUIDAS**
Utiliza Baterías: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

✓ **CARGADOR NO INCLUIDO**
Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

✓ Selector 4 velocidades
+ Turbo Speed

4 VELOCIDADES
+ TURBO SPEED

BRUSHLESS
TECHNOLOGY

18V+18V ^{18V} _{18V} **Li-ion**

FLEX
ONE



CORTADORA DE CÉSPED A BATERÍA - BRUSHLESS RECOLECTORA - TRITURADORA

TWIN-POWER
max
36V ^{18V} _{18V}

CÓDIGO	9993014
MODELO	CCB36P
TENSIÓN	36 V (18V + 18V)
VELOCIDAD	3300 RPM
ANCHO DE CORTE	430 mm
BOLSA RECOLECTORA	50 Litros
FUNCIONES	Recolectora - Trituradora
ALTURAS DE CORTE	25 mm - 35 mm - 45 mm
CENTRALIZADAS	55 mm - 65 mm - 75 mm
RUEDAS	Delanteras = 180mm Traseras = 254mm



✓ **BATERÍAS NO INCLUIDAS**
Utiliza Baterías: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

✓ **CARGADOR NO INCLUIDO**
Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)

BRUSHLESS
TECHNOLOGY

18V+18V ^{18V} _{18V} **Li-ion**

FLEX
ONE



CORTASETOS A BATERÍA - BRUSHLESS

TWIN-POWER
max
36V
18V
18V

CÓDIGO	9993016
MODELO	CSB36P
TENSIÓN	36 V (18V + 18V)
LARGO CUCHILLA	560 mm
VELOCIDAD	1550 RPM
CAPACIDAD DE CORTE	28 mm

BATERÍAS NO INCLUIDAS

Utiliza Baterías: 18 V Flex One
(2Ah Código 9998124)
(4Ah Código 9998125)

CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 V Flex One
(Código 9998155 - 9998156
9998163)



BRUSHLESS
TECHNOLOGY

18V+18V **Li-ion**

FLEX
ONE



BATERÍA ION-LITIO - FLEX ONE

18 V - 2.0 Ah

CÓDIGO	9998124
TENSIÓN	18 V
BATERÍA TIPO	Ion-Litio - Flex One
CAPACIDAD	2,0 Ah



18V **Li-ion**

Indicador LED de nivel de carga

FLEX
ONE



BATERÍA ION-LITIO - FLEX ONE

18 V - 4.0 Ah

CÓDIGO	9998125
TENSIÓN	18 V
BATERÍA TIPO	Ion-Litio - Flex One
CAPACIDAD	4,0 Ah



18V **Li-ion**

Indicador LED de nivel de carga

FLEX
ONE



CARGADOR PARA BATERÍAS 18 V - FLEX ONE

18V 

CÓDIGO	9998155
MODELO	CB18
POTENCIA	60 W
ENTRADA	220 V~ 50 Hz
SALIDA	21 V - 2,4 A
TIEMPO DE CARGA BATERÍA	1 Hora: Batería de 2,0 Ah 2 Horas: Batería de 4,0 Ah



FLEX
ONE



CARGADOR PARA BATERÍAS 18 V - DOBLE PUERTO - FLEX ONE

18V 

CÓDIGO	9998156
MODELO	CBD18
POTENCIA	100 W
ENTRADA	220 V~ 50 Hz
SALIDA	21,4 V $\equiv$ 4,0 A
TIEMPO DE CARGA BATERÍA	1 Hora: Batería de 2,0 Ah 2 Horas: Batería de 4,0 Ah



FLEX
ONE



CARGADOR PARA BATERÍAS 18 V - FLEX ONE CON CONECTOR PARA VEHÍCULOS

18V 

CÓDIGO	9998163
POTENCIA	60 W
ENTRADA	12 V (Conexión encendedor)
SALIDA	21 V - 2,4 A
TIEMPO DE CARGA BATERÍA	1 Hora: Batería de 2,0 Ah 2 Horas: Batería de 4,0 Ah



FLEX
ONE



HERRAMIENTAS A BATERÍA

TALADRO A BATERÍA - 10 mm

12V **Li-Ion**

CÓDIGO	9992979
MODELO	TAB12HE
TENSIÓN	12 V
CAPACIDAD BATERÍA	12 V - 1,5 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
POTENCIA CARGADOR	21 W
TIEMPO CARGA BATERÍA	1 hora
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
CAPACIDAD MANDRIL	10 mm
TORQUE MÁXIMO	15 N.m
POSICIONES DE TORQUE	18 + 1
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 700 RPM



TALADRO A BATERÍA - 10 mm - ATORNILLADOR 2 VELOCIDADES VARIABLES

12V **Li-Ion**

CÓDIGO	9992981
MODELO	TAB12H
TENSIÓN	12 V
CAPACIDAD BATERÍA	12 V - 1,5 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
POTENCIA CARGADOR	21 W
TIEMPO CARGA BATERÍA	1 hora
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
CAPACIDAD MANDRIL	10 mm
TORQUE MÁXIMO	30 N.m
POSICIONES DE TORQUE	18 + 1
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 400 / 0 - 1400 RPM
CAPACIDAD ATORNILLADOR	6,35 mm (1/4")



Accesorios incluidos:
Maletín plástico
con accesorios

Sistema 2 en 1
Taladro/Atornillador



TALADRO PERCUTOR A BATERÍA - 10 mm

2 VELOCIDADES VARIABLES

12V **Li-Ion**

CÓDIGO	9992983
MODELO	TAPB12H
TENSIÓN	12 V
CAPACIDAD BATERÍA	12 V - 1,5 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
POTENCIA CARGADOR	21 W
TIEMPO CARGA BATERÍA	1 hora
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
CAPACIDAD MANDRIL	10 mm
TORQUE MÁXIMO	30 N.m
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 400 / 0 - 1400 RPM
IMPACTOS	21000 IPM



Accesorios incluidos:

Maletín plástico
con accesorios



ATORNILLADOR A BATERÍA

PORTA PUNTAS HEXAGONAL 1/4"

12V **Li-Ion**

CÓDIGO	9992985
MODELO	AAB12H
TENSIÓN	12 V
CAPACIDAD BATERÍA	12 V - 1,5 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
POTENCIA CARGADOR	21 W
TIEMPO CARGA BATERÍA	1 hora
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
PORTA PUNTAS ENCASTRE	6,35 mm (1/4") Hex.
TORQUE MÁXIMO	100 N.m
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 2400 RPM



LLAVE CRIQUE A BATERÍA - ENCASTRE 3/8"

REVERSIBLE

12V **Li-Ion**

CÓDIGO	9992987
MODELO	LC38SP
TENSIÓN	12 V
CAPACIDAD BATERÍA	12 V - 1,5 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
POTENCIA CARGADOR	21 W
TIEMPO CARGA BATERÍA	1 hora
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
ENCASTRE	3/8"
TORQUE MÁXIMO	40 N.m
VELOCIDAD	230 RPM



Accesorios incluidos:

- Maletín plástico con accesorios
- 7- Bocallaves Hexagonales de 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 mm
- 1- Adaptador de 3/8" H a 1/4" M



SIERRA RECÍPROCA A BATERÍA

12V **Li-Ion**

CÓDIGO	9992989
MODELO	SSB12SP
TENSIÓN	12 V
CAPACIDAD BATERÍA	12 V - 1,5 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
POTENCIA CARGADOR	21 W
TIEMPO CARGA BATERÍA	1 hora
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 3000 RPM
RECORRIDO DEL VÁSTAGO	15 mm
CAPACIDAD DE CORTE	Madera: 65 mm Metal: 8 mm



Accesorios incluidos:

- 1- Hoja de Sierra para Metal - 24 Z
- 1- Hoja de Sierra para Madera - 10 Z



MINI-MOTOSIERRA A BATERÍA

12V **Li-Ion**

CÓDIGO	9992994
MODELO	MMB12H
TENSIÓN	12 V
CAPACIDAD BATERÍA	12 V - 1,5 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
POTENCIA CARGADOR	21 W
TIEMPO CARGA	1 hora
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
LARGO ESPADA DE CORTE	4" (100 mm)
VELOCIDAD DE CORTE	4 M/s
VELOCIDAD MOTOR	4600 RPM
CADENA	Paso 1/4"



ACCESORIOS PARA PRODUCTOS A BATERÍA

12V **Li-Ion**

CÓDIGO	9998115
DESCRIPCIÓN	Batería 12 V - 1,5 Ah para 9992979 - 9992981 9992983 - 9992985 - 9992987 - 9992989 - 9992994



CÓDIGO	9998131
DESCRIPCIÓN	Cargador de batería para 9993147 - 9993149

CÓDIGO	9998137
DESCRIPCIÓN	Cargador de batería para 9992979/9992981 9992983 - 9992985 - 9992987 - 9992989 - 9992994



ATORNILLADOR A BATERÍA

PORTA PUNTAS HEXAGONAL 1/4"

3,6V **Li-Ion**



✓ Mango articulable



✓ Linterna Led



✓ **Accesorios incluidos:**
6- Bits Hexagonales de 25 mm
Extensión Hexagonal de 60 mm de largo




ATORNILLADOR A BATERÍA

PORTA PUNTAS HEXAGONAL 1/4"

3,6V **Li-Ion**



✓ **Selector Rotox**
con capacidad para 7 bits hexagonales de 25 mm de largo



✓ **Accesorios incluidos:**
7- Bits hexagonales de 1/4" x 25 mm



VENTOSA A BATERÍA

200 mm

3,7V **Li-Ion**



CÓDIGO	9993151
MODELO	VB200P
TENSIÓN	3,7 V
CAPACIDAD BATERÍA	3,0 Ah
CARGADOR PUERTO	USB-C
PRESIÓN MÁX. SUCCIÓN VERTICAL	200 kg
PRESIÓN MÁX. SUCCIÓN HORIZONTAL	200 kg
PAD SUCCIÓN	Ø 200 mm
VISOR	Digital

✓ **Accesorio incluido:**
Maletín plástico



ENGRAPADORA A BATERÍA

3,6V **Li-ion**

CÓDIGO	9993152
MODELO	EB12SP
TENSIÓN	3,6 V
CAPACIDAD BATERÍA	1,5 Ah
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
CARGADOR PUERTO	USB - Micro
GRAPAS	6 a 12 mm T50 (Corona 10,7 mm)
VELOCIDAD	60 disparos por minuto
CAPACIDAD CARGADOR	100 grapas



SOPLADOR DE AIRE/ASPIRADOR A BATERÍA DE ALTA POTENCIA

8,4V **Li-ion**

CÓDIGO	9993153
MODELO	SAP84
TENSIÓN	8,4 V
POTENCIA	95 W
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
CAPACIDAD BATERÍA	5000 mAh
CARGADOR PUERTO	USB - C
VELOCIDAD DE AIRE	50 M/s
VELOCIDAD	110.000 RPM

Accesorios Incluidos:

- Filtro EPA para función aspirador
- Boquilla con cepillo para función aspirador
- Boquilla para función aspirador
- Boquilla para soplado
- Cable USB tipo C para carga



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO



AMOLADORA ANGULAR - 115 mm

800 W

CÓDIGO	9993220.4
MODELO	AA115H3
POTENCIA	800 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	12000 RPM
DISCO	Ø 115 mm (4-1/2")
ROSCA DEL EJE	M14 (5/8"-11)



No incluye disco



AMOLADORA ANGULAR - 115 mm

900 W

CÓDIGO	9993220.7
MODELO	AA115H4
POTENCIA	900 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	12000 RPM
DISCO	Ø 115 mm (4-1/2")
ROSCA DEL EJE	M14 (5/8"-11)



No incluye disco



AMOLADORA ANGULAR - 115 mm

1050 W

CÓDIGO	9993220.9
MODELO	AA115SP2
POTENCIA	1050 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	12000 RPM
DISCO	Ø 115 mm (4-1/2")
ROSCA DEL EJE	M14 (5/8"-11)



No incluye disco



AMOLADORA ANGULAR - 115 mm

750 W

CÓDIGO	9993221
MODELO	AA115P
POTENCIA	750 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	11000 RPM
DISCO	Ø 115 mm (4-1/2")
ROSCA DEL EJE	M14 (5/8"-11)



- ✓ No incluye disco
- ✓ Apta para polvo y mampostería

MAGNUM
By DOWEN PRGIO



AMOLADORA ANGULAR - 115/125 mm

1250 W

CÓDIGO	9993224.2
MODELO	AA125SPL
POTENCIA	1250 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	4000 - 12000 RPM
DISCO	Ø 115/125 mm (4-1/2" - 5")
ROSCA DEL EJE	M14 (5/8"-11)



- ✓ No incluye disco



AMOLADORA ANGULAR - 180 mm

2100 W

CÓDIGO	9993240.1
MODELO	AA180P1
POTENCIA	2100 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	8500 RPM
DISCO	Ø 180 mm (7")
ROSCA DEL EJE	M14 (5/8"-11)



- ✓ No incluye disco



AMOLADORA ANGULAR - 180 mm

2300 W

CÓDIGO	9993244.2
MODELO	AA180M
POTENCIA	2300 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	6000 RPM
DISCO	Ø 180 mm (7")
ROSCA DEL EJE	M14 (5/8"-11)



No incluye disco

MAGNUM
By DOWEN PAGIO



AMOLADORA ANGULAR - 230 mm

2100 W

CÓDIGO	9993250.1
MODELO	AA230P1
POTENCIA	2100 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	8500 RPM
DISCO	Ø 230 mm (9")
ROSCA DEL EJE	M14 (5/8"-11)



No incluye disco



AMOLADORA ANGULAR - 230 mm

2300 W

CÓDIGO	9993254.2
MODELO	AA230M
POTENCIA	2300 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	6200 RPM
DISCO	Ø 230 mm (9")
ROSCA DEL EJE	M14 (5/8"-11)



No incluye disco

MAGNUM
By DOWEN PAGIO



AMOLADORA RECTA

680 W

CÓDIGO**9993280**

MODELO

AR25SP

POTENCIA

680 W

TENSIÓN

220 V- 50 Hz

VELOCIDAD VARIABLE

0 - 28000 RPM

BOQUILLA PORTA PUNTAS

6,35 mm (1/4")



PULIDORA ROTO-ORBITAL - 150 mm

850 W

CÓDIGO**9993453**

MODELO

PR150P

POTENCIA

850 W

TENSIÓN

220 V- 50 Hz

VELOCIDAD VARIABLE

2000 - 6400 RPM

DISCO

Ø 150 mm (6")

Accesorios incluidos:

Disco de goma

Esponja para pulir



PULIDORA ROTO-ORBITAL - 125 mm

1200 W

CÓDIGO**9993455**

MODELO

PRO125P

TENSIÓN

220 V- 50 Hz

POTENCIA MÁXIMA

1200 W

VELOCIDAD

2000 - 5000 RPM

RECORRIDA DE ÓRBITA

15 mm

DISCO CON AUTOADHERENTE

Ø 125 mm (5")

VISOR

Digital

Accesorios incluidos:

Pad de poli-espuma para pulido/lustrado de 125 mm



PULIDORA LUSTRADORA

240 mm

CÓDIGO 9993454

MODELO	PL240H
POTENCIA	120 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	3200 RPM
PAD	Ø 240 mm
ORBITA	Ø 12,7 mm

Incluye:
2- Paños para pulir



LUSTRA-LIJADORA ANGULAR - 180 mm

1300 W

CÓDIGO 9993450.2

MODELO	LA 180P
POTENCIA	1300 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	1000 - 3600 RPM
DISCO	Ø 180 mm (7")
ROSCA DEL EJE	M14 (5/8"-11)

Incluye:
Disco de goma
Paño para pulir



LIJADORA ORBITAL DELTA

140 x 140 x 80 mm - 150 W

CÓDIGO 9993443.4

MODELO	LOM140H
POTENCIA	150 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	12000 RPM
BASE PORTA LIJA	140 x 140 x 80 mm



LIJADORA ROTO-ORBITAL - 125 mm

350 W

CÓDIGO 9993447

MODELO	LRO125SP
POTENCIA	350 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 13000 RPM
BASE PORTA LIJA	Ø 125 mm (5")



LIJADORA ORBITAL - 90 x 187 mm

150 W

CÓDIGO	9993442.1
MODELO	LO901H
POTENCIA	150 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	12000 RPM
BASE PORTA LIJA	90 x 187 mm



LIJADORA ORBITAL - 115 x 230 mm

330 W

CÓDIGO	9993444.1
MODELO	LO1151SP
POTENCIA	330 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	6000 - 12000 RPM
BASE PORTA LIJA	115 x 230 mm



LIJADORA ORBITAL - 115 x 230 mm

350 W

CÓDIGO	9993445
MODELO	LO115P
POTENCIA	350 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	10000 RPM
BASE PORTA LIJA	115 x 230 mm



MAGNUM
By DOWEN PRIGIO



LIJADORA DE BANDA - 76 x 533 mm

900 W

CÓDIGO	9993440.1
MODELO	LB76SP
POTENCIA	900 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD DE LIJADO	380 M/min
ANCHO DE LIJA	76 mm
LARGO DE LIJA	533 mm



LIJADORA DE BANDA - 100 x 610 mm

1200 W

CÓDIGO	9993441.1
MODELO	LB100PN
POTENCIA	1200 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD DE LIJADO	500 M/min
ANCHO DE LIJA	100 mm
LARGO DE LIJA	610 mm



MAGNUM
By DOWEN PRGIO



CEPILLADORA MANUAL

82 mm ANCHO - 3 mm PROFUNDIDAD

CÓDIGO	9993429
MODELO	CM823SP1
POTENCIA	850 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	17000 RPM
ANCHO MÁX. CEPILLADO	82 mm
PROFUNDIDAD MÁX. CEPILLADO	3 mm



SIERRA CALADORA MANUAL - 55 mm

420 W

CÓDIGO	9993610
MODELO	SC55H
POTENCIA	420 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	3000 RPM
PROFUNDIDAD DE CORTE	Madera: 55 mm Aluminio: 6 mm Acero: 6 mm Plástico: 6 mm
INCLINACIÓN DE CORTE	0° - 45°



SIERRA CALADORA MANUAL - 80 mm

710 W - ACCIÓN PENDULAR

CÓDIGO	9993620.1
MODELO	SC80SP
POTENCIA	710 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 3000 RPM
PROFUNDIDAD DE CORTE	Madera: 80 mm Aluminio: 10 mm Acero: 10 mm Plástico: 10 mm
INCLINACIÓN DE CORTE	0° - 45°



SIERRA CALADORA MANUAL - 100 mm

800 W - ACCIÓN PENDULAR - GUÍA LÁSER

CÓDIGO	9993621
MODELO	SC100SP
POTENCIA	800 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 3000 RPM
PROFUNDIDAD DE CORTE	Madera: 100 mm Aluminio: 10 mm Acero: 10 mm Plástico: 10 mm
INCLINACIÓN DE CORTE	0° - 45°



HOJAS DE SIERRA PARA SIERRAS CALADORAS DE MANO

CÓDIGO	Descripción
9999304	Hoja de sierra para madera L = 77 mm - Z:7 (dientes x pulgada) - 5 unidades - Tipo U
9999314	Hoja de sierra para madera L = 100mm - Z:10 (dientes x pulgada) - 5 unidades - Tipo U
9999324	Hoja de sierra para madera L = 100mm - Z:10 (dientes x pulgada) - 5 unidades - Tipo T
9999354	Hoja de sierra para metal L = 77 mm - Z:7 (dientes x pulgada) - 5 unidades - Tipo U
9999364	Hoja de sierra para metal L = 77 mm - Z:32 (dientes x pulgada) - 5 unidades - Tipo U
9999374	Hoja de sierra para metal L = 100 mm - Z:8 (dientes x pulgada) - 5 unidades - Tipo U
9999380	Hoja de sierra para metal L = 77mm - Z:21 (dientes x pulgada) - 5 unidades - Tipo T



SIERRA CIRCULAR - 185 mm 1500 W

CÓDIGO	9993622.1
MODELO	SC185SP
POTENCIA	1500 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	4500 RPM
DISCO	Ø 185 mm x 24 dientes
ALOJAMIENTO DISCO	Ø 20 mm
ÁNGULO DE CORTE	45° - 90°
CAPACIDAD DE CORTE	90°: 64 mm / 45°: 40 mm



SIERRA CIRCULAR - 185 mm 1500 W - GUÍA LÁSER

CÓDIGO	9993624.1
MODELO	SC185SPN
POTENCIA	1500 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	4500 RPM
DISCO	Ø 185 mm x 24 dientes
ALOJAMIENTO DISCO	Ø 20 mm
ÁNGULO DE CORTE	45° - 90°
CAPACIDAD DE CORTE	90°: 65 mm / 45°: 45 mm



SIERRA CIRCULAR - 235 mm

2000 W

CÓDIGO	9993660.1
MODELO	SC235P
POTENCIA	2000 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	4500 RPM
DISCO	Ø 235 mm x 40 dientes
ALOJAMIENTO DISCO	Ø 25 mm
ÁNGULO DE CORTE	45° - 90°
CAPACIDAD DE CORTE	90°: 85 mm / 45°: 65 mm



SIERRA RECÍPROCA

950 W

CÓDIGO	9993682
MODELO	SS115SP
POTENCIA	950 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
PROFUNDIDAD DE CORTE	Madera: 115 mm Metal: 15 mm Plástico o Cobre: 31,7 mm
VELOCIDAD VARIABLE	800 - 2700 RPM



DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES

CÓDIGO	Descripción
9998632	Disco para sierra circular 165 x 1,5 x 16 mm - 24 dientes
9998633	Disco para sierra circular 185 x 3,2 x 20 mm - 18 dientes
9998658	Disco para sierra circular 250 x 3,2 x 30 mm - 60 dientes
9998660	Disco para sierra circular 250 x 3,2 x 30 mm - 80 dientes
9998666	Disco para sierra circular 235 x 3,2 x 30 mm - 40 dientes
9998678	Disco para sierra circular 305 x 4,5 x 25 mm - 36 dientes



HOJAS DE SIERRA PARA SIERRA RECÍPROCA

CÓDIGO	Descripción
9999704	Hoja de sierra para madera - L = 150mm - Z:6 (dientes x pulgada) - 2 unidades
9999708	Hoja de sierra para madera - L = 225mm - Z:6 (dientes x pulgada) - 2 unidades
9999712	Hoja de sierra para madera - L = 300mm - Z:6 (dientes x pulgada) - 2 unidades
9999716	Hoja de sierra para madera - L = 150mm - Z:14 (dientes x pulgada) - 2 unidades
9999733	Hoja de sierra para metal - L = 150mm - Z:18 (dientes x pulgada) - 2 unidades
9999737	Hoja de sierra para metal - L = 225mm - Z:18 (dientes x pulgada) - 2 unidades
9999741	Hoja de sierra para metal - L = 150mm - Z:24 (dientes x pulgada) - 2 unidades
9999745	Hoja de sierra para metal - L = 200mm - Z:10 (dientes x pulgada) - 2 unidades
9999760	Hoja de sierra para hielo (Acero Inoxidable) - L = 300mm - Z:3 (dientes x pulgada) 3 unidades



ENGALLETADORA/FRESADORA MANUAL

CÓDIGO	9993496
MODELO	EFM100
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	900 W
VELOCIDAD	11000 RPM
DISCO	Ø 100 x 22 x 3,8 mm - 6T
GALLETAS	#0 - #10 - #20
ÁNGULO INCLINACIÓN	0° - 90°
PROFUNDIDAD MÁXIMA	14 mm



HERRAMIENTA OSCILATORIA ALTA FRECUENCIA

CÓDIGO	9993484
MODELO	HO300
POTENCIA	300 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	10000 - 18000 opm
MOVIMIENTOS OSCILATORIOS	0° - 2,8°



Accesorios incluidos:

- 3- Hojas de lija tipo delta
- Sierra semicircular para madera, plástico, yeso y metal
- Sierra recta para madera y yeso
- Cuchilla recta para cincelar



ACCESORIOS HERRAMIENTA OSCILATORIA

CÓDIGO	Descripción
9999802	Hoja de sierra semicircular 3-1/2" (89 mm) - Plástico / Madera / Yeso / Metal
9999810	Hoja de sierra de tungsteno semicircular 2-3/4" (70 mm) - Juntas / Ranuras
9999815	Hojas de lija - Tipo delta - 80 x 80 x 80 mm - G: 80 / G: 120 / G: 180
9999828	Hoja de sierra recta - 34 x 90 mm - Plástico / Yeso / Madera



REBAJADOR/FRESADOR MULTIFUNCIÓN

CÓDIGO	9993486
MODELO	RMC6SP
POTENCIA	600 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	10000 - 30000 RPM
PORTA HERRAMIENTAS	3,2 mm (1/8") - 6,3 mm (1/4") 3,9 mm (5/32") (Cuadrado)



REBAJADOR/FRESADOR PORTA HERRAMIENTAS 6.35 mm - 8 mm

CÓDIGO	9993488
MODELO	RM8SP
POTENCIA	1100 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	12000 - 30000 RPM
PORTA HERRAMIENTAS	6,35 mm (1/4") 8 mm (5/16")
PROFUNDIDAD MÁXIMA	50 mm



REBAJADOR/FRESADOR PORTA HERRAMIENTAS 6.35 mm - 8 mm - 12.7 mm

CÓDIGO	9993490
MODELO	RM12P
POTENCIA	1400 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	9000 - 28000 RPM
PORTA HERRAMIENTAS	6,35 mm (1/4") 8 mm (5/16") 12,7 mm (1/2")
PROFUNDIDAD MÁXIMA	50 mm




MAGNUM
By DOWEN PRGIO

JUEGO DE 15 FRESAS PARA REBAJADOR

VÁSTAGO 6.35 mm (1/4")


CÓDIGO **9998316**



JUEGO DE 24 FRESAS PARA REBAJADOR

VÁSTAGO 6.35 mm (1/4")

CÓDIGO **9998318**



MINITORNO MANUAL A BATERÍA

VELOCIDAD VARIABLE - 32 ACCESORIOS

3,6V **Li-Ion**

CÓDIGO **9993462**

MODELO	MMB23SP
TENSIÓN	3,6 V
CAPACIDAD BATERÍA	600 mAh
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
CARGADOR PUERTO	USB - Mini
TIEMPO DE CARGA	2 Horas
BOQUILLA	Ø 2,3 mm
VELOCIDAD VARIABLE	I:5000 RPM II:10000 RPM III:15000 RPM

Conexión USB - Mini para recarga con cualquier cargador de 5 V (CARGADOR NO INCLUIDO)

Accesorios Incluidos:
32 Piezas



MINITORNO MANUAL A BATERÍA

VELOCIDAD VARIABLE - 24 ACCESORIOS

3,6V **Li-Ion**

CÓDIGO	9993463
MODELO	MMB32P
TENSIÓN	3,6 V
CAPACIDAD BATERÍA	1500 mAh
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
CARGADOR PUERTO	USB - Mini
TIEMPO DE CARGA	3-5 Horas
BOQUILLA	Ø 3,2 mm
VELOCIDAD VARIABLE	5000 - 18000 RPM



- Conexión USB - Mini para recarga con cualquier cargador de 5 V (CARGADOR NO INCLUIDO)

- Accesorios Incluidos:**
24- Piezas



MINITORNO MANUAL

VELOCIDAD VARIABLE - 250 ACCESORIOS

CÓDIGO	9993466
MODELO	MM160P
POTENCIA	160 W
TENSIÓN	220 V- 50 Hz
BOQUILLA	Ø 3,2 mm
VELOCIDAD VARIABLE	8000 - 35000 RPM



- Accesorios Incluidos:**
250- Piezas



MINITORNO MANUAL

VELOCIDAD VARIABLE - 130 ACCESORIOS

CÓDIGO	9993468
MODELO	MMD160P
POTENCIA	160 W
TENSIÓN	220 V- 50 Hz
BOQUILLA	Ø 3,2 mm
VELOCIDAD VARIABLE	8000 - 35000 RPM



- Accesorios Incluidos:**
Maletín Plástico
130- Piezas



ACCESORIOS PARA ATORNILLADORES

CÓDIGO

9999166

Descripción

Set de accesorios de 75 piezas - Encastre 6,35 mm (1/4")



ACCESORIOS PARA MINITORNOS

CÓDIGO

9999202

Descripción

Set de accesorios de 32 piezas - Vástago 2,3 mm

9999210

Set de accesorios de 118 piezas - Vástago 3,2 mm

9999220

Set de accesorios de 180 piezas - Vástago 3,2 mm

9999230

Set de accesorios de 208 piezas - Vástago 3,2 mm



PISTOLA DE AIRE CALIENTE

2 TEMPERATURAS - 2 VELOCIDADES

CÓDIGO

9993456

MODELO

PAC1850H

POTENCIA

1850 W

TENSIÓN

220 V~ 50 Hz

TEMPERATURA DE AIRE

I 400 °C

II 550 °C

CAUDAL DE AIRE

I 300 L/min

II 500 L/min



PISTOLA DE AIRE CALIENTE

TEMPERATURA REGULABLE - 2 VELOCIDADES

CÓDIGO

9993460

MODELO

PAC2000H

POTENCIA

2000 W

TENSIÓN

220 V~ 50 Hz

TEMPERATURA DE AIRE

I 50/450 °C

II 50/600 °C

CAUDAL DE AIRE

I 250 L/min

II 450 L/min



Accesorios Incluidos:

Maletín plástico

1- Espátula triangular

4- Boquillas intercambiables



PISTOLA DE AIRE CALIENTE - DISPLAY DIGITAL

REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE TEMPERATURA Y CAUDAL DE AIRE

CÓDIGO	9993461
MODELO	PACD2200P
POTENCIA	2200 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
TEMPERATURA DE AIRE	I = 50°C II = 50°C - 650°C
CAUDAL DE AIRE	I = 250 - 500 L/min II = 250 - 500 L/min



- Regulador electrónico de temperatura y caudal



- Accesorios Incluidos:**
1- Espátula triangular
4- Boquillas intercambiables



SOLDADOR PARA ESTAÑO

35 W

CÓDIGO	9993502.1
MODELO	SE35
POTENCIA	35 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz



SOLDADOR PARA ESTAÑO

100 W

CÓDIGO	9993509
MODELO	SE100
POTENCIA	100 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz



- Incluye:**
Maletín plástico con accesorios



GRABADOR ELÉCTRICO

15 W

CÓDIGO 9993506.1

MODELO	GE5H1
POTENCIA	15 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
AJUSTE GRABADO	5 Posiciones



✓ **Adecuado para grabados en:**

Metal
Madera
Plástico
Cerámica
Vidrio

✓ **Accesorios incluidos:**

2- Plantillas
para diferentes
grabados



SOPLADOR/ASPIRADOR

VELOCIDAD VARIABLE

CÓDIGO 9993518

MODELO	SA4SP
POTENCIA	600 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 16000 RPM
CAUDAL DE AIRE	4 m³/min



✓ **Accesorios incluidos:**

Bolsa recolectora



EQUIPO PARA PINTAR COMPACT-HVLP

CON COMPRESOR INCORPORADO - 800 ml/min

CÓDIGO 9993550.1

MODELO	EPC300H
POTENCIA	400 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
BOQUILLAS	Ø 2,0 mm - Ø 2,5 mm Ø 3,0 mm
CAUDAL MÁXIMO	800 ml/min
CAPACIDAD RECIPIENTE	900 ml

✓ **Accesorios Incluidos:**

3- Boquillas de Ø 2,0 - Ø 2,5 - Ø 3,0 mm
1- Embudo dosificador
1- Cepillo cilíndrico
1- Punzón para desobstrucción
1- Llave tipo T
2- Válvulas plásticas
1- Anillo sellador



EQUIPO PARA PINTAR - HVLP

CON COMPRESOR INCORPORADO - 1000 ml/min

CÓDIGO	9993557
MODELO	EP400H
POTENCIA	600 W
TENSIÓN	220 V- 50 Hz
BOQUILLAS	Ø 2,0 mm - Ø 2,5 mm - Ø 3,0 mm
CAUDAL MÁXIMO	1000 ml/min
CAPACIDAD RECIPIENTE	900 ml

- ✓ **Accesorios Incluidos:**
- 3- Boquillas de Ø2,0 - Ø2,5 - Ø3,0 mm
 - 1- Embudo dosificador
 - 1- Cepillo cilíndrico
 - 1- Punzón para desobstrucción
 - 1- Llave tipo T
 - 2- Válvulas plásticas
 - 1- Anillo sellador



MEZCLADOR MULTIUSO

1400 W

CÓDIGO	9993546
MODELO	MM140SP
POTENCIA	1400 W
TENSIÓN	220 V- 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	I: 0 - 600 RPM / II: 0 - 900 RPM
ROSCA EJE	M14 (5/8"-11)

- ✓ **Accesorios Incluidos:**
- Barra mezcladora de 140 mm x 590 mm



ACANALADORA DE MUROS

2400 W - DOBLE DISCO 150 mm

CÓDIGO	9993483
MODELO	AM43P
POTENCIA	2400 W
TENSIÓN	220 V- 50 Hz
VELOCIDAD	8000 RPM
DISCOS DIAMANTADOS	Ø 150 mm x 2
PROFUNDIDAD DE CORTE	8 - 43 mm
ANCHO MÁXIMO CORTE	28 mm

- ✓ **Accesorios Incluidos:**
- Maletín plástico y discos diamantados



PISTOLA ENCOLADORA

20 W

CÓDIGO	9993510
MODELO	PE20H
POTENCIA	20 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
TIEMPO PRE CALENTAMIENTO	5 - 7 min.
CAUDAL DE PEGADO APROX.	8 - 10 gramos x minuto
UTILIZA BARRAS	Ø 7,2 mm

✓ Precalentamiento rápido

✓ Utiliza barras Ø 7,2 mm (2 incluidos)



PISTOLA ENCOLADORA

40 W

CÓDIGO	9993514
MODELO	PE40SP
POTENCIA	40 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
TIEMPO PRE CALENTAMIENTO	3 - 5 min.
CAUDAL DE PEGADO APROX.	8 - 12 gramos x minuto
UTILIZA BARRAS	Ø 11,2 mm

✓ Precalentamiento rápido

✓ Utiliza barras Ø 11,2 mm (2 incluidos)



PISTOLA ENCOLADORA

30 W - ALTO CAUDAL

CÓDIGO	9993516
MODELO	PE30P
POTENCIA	30 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
TIEMPO PRE CALENTAMIENTO	3 - 5 min.
CAUDAL DE PEGADO APROX.	20 - 30 gramos x minuto
UTILIZA BARRAS	Ø 11,2 mm

✓ Precalentamiento rápido

✓ Utiliza barras Ø 11,2 mm (2 incluidos)



BARRAS ADHESIVAS


CÓDIGO	Descripción
9999112	Ø 7,2 x 300 mm - 12 unidades
9999114	Ø 11,2 x 300 mm - 12 unidades



ENGRAPADORA/CLAVADORA ELÉCTRICA

CÓDIGO	9993500
MODELO	EC16SP
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
CORRIENTE	5 A
VELOCIDAD	20 disparos x minuto
CAPACIDAD	Grapas: 8 a 16 mm T50 (Corona 10,7 mm) Clavos: 15 a 16 mm F (1,25 x 2,0 mm)

Utiliza Grapas T50 y Clavos F



TERMOFUSORA - 20 a 63 mm

900 W

CÓDIGO	9993524.1
MODELO	PT963
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	900W
BOQUILLAS	Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63 mm
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	0°C - 300°C

Accesorios Incluidos:

- Caja metálica
- 6- Boquillas: Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63 mm
- 1- Destornillador
- 1- Llave hexagonal



TERMOFUSORA - 20 a 63 mm

1800 W

CÓDIGO	9993527
MODELO	PT1863
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1800 W
BOQUILLAS	Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63 mm
TEMPERATURA MÁXIMA	300°C



Accesorios Incluidos:

- Caja metálica
- 6- Boquillas: Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63 mm
- 1- Destornillador
- 1- Llave hexagonal
- 1- Tijera corta tubos



BOQUILLAS PARA TERMOFUSORAS

CÓDIGO	Descripción
9998172	Boquilla para termofusora Ø 20 mm
9998174	Boquilla para termofusora Ø 25 mm
9998176	Boquilla para termofusora Ø 32 mm
9998178	Boquilla para termofusora Ø 40 mm
9998180	Boquilla para termofusora Ø 50 mm
9998182	Boquilla para termofusora Ø 63 mm
9998184	Boquilla para termofusora Ø 75 mm
9998186	Boquilla para termofusora Ø 90 mm



TALADROS ELÉCTRICOS - ROTOMARTILLOS - DEMOLEDORES



ATORNILLADOR CON REGULADOR DE PROFUNDIDAD

600 W - PORTA PUNTAS HEXAGONAL 1/4"

CÓDIGO	9993417
MODELO	AE6P1
POTENCIA	600 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 4500 RPM
TORQUE MÁXIMO	8 N.m
PORTA PUNTAS ENCASTRE	6,35 mm (1/4") Hex.



MAGNUM
By DOWEN PAGIO



TALADRO - ATORNILLADOR - 13 mm

400 W - 2 VELOCIDADES VARIABLES

CÓDIGO	9993801
MODELO	TA13P
POTENCIA	400 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 400 / 0 - 1450 RPM
MANDRIL	Ø 13 mm
TORQUE MÁXIMO	35 N.m
SELECTOR TORQUE	23 + Taladro



TALADRO PERCUTOR - 10 mm

500 W

CÓDIGO	9993804
MODELO	TP10F
POTENCIA	500 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
MANDRIL METÁLICO	Ø 10 mm
VELOCIDAD	3000 RPM
IMPACTOS	42000 IPM



TALADRO PERCUTOR - 10 mm

550 W - VELOCIDAD VARIABLE

CÓDIGO	9993806
MODELO	TP10V
POTENCIA	550 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
MANDRIL METÁLICO	Ø 10 mm
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 3000 RPM
IMPACTOS	0 - 42000 IPM

- Mango lateral giratorio 360° con varilla graduada para tope de profundidad



TALADRO PERCUTOR - 13 mm

600 W - VELOCIDAD VARIABLE - POTENCIA CONTINUA

CÓDIGO	9993807
MODELO	TP13V1
POTENCIA	600 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
MANDRIL METÁLICO	Ø 13 mm
VELOCIDAD VARIABLE CON POTENCIA CONTINUA	0 - 2700 RPM
IMPACTOS	0 - 43200 IPM

- Mango lateral giratorio 360° con varilla graduada para tope de profundidad



TALADRO PERCUTOR - 13 mm

600 W - VELOCIDAD VARIABLE

CÓDIGO	9993808
MODELO	TP13V
POTENCIA	600 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
MANDRIL METÁLICO	Ø 13 mm
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 2700 RPM
IMPACTOS	0 - 43200 IPM

- Mango lateral giratorio 360° con varilla graduada para tope de profundidad



TALADRO PERCUTOR - 13 mm

800 W - VELOCIDAD VARIABLE

CÓDIGO	9993814
MODELO	TP13VP
POTENCIA	800 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
MANDRIL METÁLICO	Ø 13 mm
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 2700 RPM
IMPACTOS	0 - 45100 IPM

- ✓ Mango lateral giratorio 360° con varilla graduada para tope de profundidad



TALADRO PERCUTOR - 13 mm

950 W - VELOCIDAD VARIABLE

CÓDIGO	9993829
MODELO	TP132P1
POTENCIA	950 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
MANDRIL METÁLICO	Ø 13 mm
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 3000 RPM
IMPACTOS	0 - 48000 IPM

- ✓ Mango lateral giratorio 360° con varilla graduada para tope de profundidad



TALADRO PERCUTOR - 13 mm

1100 W - 2 VELOCIDADES MECÁNICAS VARIABLES

CÓDIGO	9993834.1
MODELO	TP132VPN
POTENCIA	1100 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
MANDRIL METÁLICO	Ø 13 mm
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 1200 / 0 - 2800 RPM
IMPACTOS	0 - 17600 / 0 - 44800 IPM

- ✓ Mango lateral giratorio 360° con varilla graduada para tope de profundidad



TALADRO PERCUTOR - 13 mm

1150 W - 2 VELOCIDADES MECÁNICAS VARIABLES

CÓDIGO	9993836
MODELO	TP13MVP
POTENCIA	1150 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 1200 / 0 - 2800 RPM
MANDRIL METÁLICO	Ø 13 mm
IMPACTOS	0 - 17600 / 0 - 48000 IPM



MAGNUM
By DOWEN PRGIO



- ✓ Mango lateral giratorio 360° con varilla graduada para tope de profundidad

TALADRO DE FUERZA - 16 mm

850 W - ALTO TORQUE - VELOCIDAD VARIABLE

CÓDIGO	9993868.1
MODELO	TF16H
POTENCIA	850 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 650 RPM
MANDRIL METÁLICO	Ø 16 mm
TORQUE MÁXIMO	8 N.m



MAGNUM
By DOWEN PRGIO



- ✓ Caja de engranajes de aluminio reforzada
- ✓ Empuñadura tipo "D" giratoria 360°

TALADRO DE FUERZA - 16 mm

1050 W - ALTO TORQUE - VELOCIDAD VARIABLE

CÓDIGO	9993868
MODELO	TF162P
POTENCIA	1050 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 550 RPM
MANDRIL METÁLICO	Ø 16 mm
TORQUE MÁXIMO	11 N.m



MAGNUM
By DOWEN PRGIO



- ✓ Caja de engranajes de aluminio reforzada
- ✓ Empuñadura tipo "D" giratoria 360°

LLAVE DE IMPACTO - 1/2"

325 N.m

CÓDIGO	9993420.1
TIPO	LI25SPN
POTENCIA	900 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	2100 RPM
IMPACTOS	2700 IPM
TORQUE MÁXIMO	325 N.m



✓ Caja de engranajes de aluminio reforzada



ROTOMARTILLO - 32 mm - 3.5 JOULES

1000 W - VELOCIDAD VARIABLE - 4 FUNCIONES - SDS PLUS

CÓDIGO	9993892.3
TIPO	RM32P1
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1000 W
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 1100 RPM
IMPACTOS	0 - 4900 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	3,5 joules
ENCASTRE	SDS Plus
CAPACIDAD	Acero = 13 mm Madera = 30 mm Concreto = 32 mm
FUNCIONES	Perforador Percutor Martillo Cincelador fijo - giratorio



✓ Mango lateral giratorio 360° con varilla graduada para tope de profundidad

Accesorios Incluidos:

- Maletín plástico
- 3- Brocas SDS Plus (6-8-10 mm x 140 mm)
- 1- Cíncel SDS Plus en Punta (14 x 235 mm)
- 1- Cíncel SDS Plus Plano (14 x 235 mm)
- 1- Mandril 13 mm



ROTOMARTILLO - 26 mm - 4.5 JOULES

850 W - 3 FUNCIONES - SDS PLUS

CÓDIGO	9993893.1
MODELO	RM26P
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	850 W
VELOCIDAD	850 RPM
IMPACTOS	4000 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	4,5 joules
ENCASTRE	SDS Plus
CAPACIDAD	Acero = 13 mm Madera = 40 mm Concreto = 26 mm
FUNCIONES	Rotopercutor Perforador Cincelador



✓ Mango lateral giratorio 360° con varilla graduada para tope de profundidad

✓ Accesorios Incluidos:

- Maletín plástico
- 3- Brocas SDS Plus (8 - 10 - 12 x 150 mm)
- 1- Cíncel SDS Plus en Punta (14 x 250 mm)
- 1- Cíncel SDS Plus Plano (14 x 250 mm)



ROTOMARTILLO - 30 mm - 5.5 JOULES

1100 W - 3 FUNCIONES - SDS PLUS

CÓDIGO	9993894.1
MODELO	RM30P-2
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1100 W
VELOCIDAD	800 RPM
IMPACTOS	3000 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	5,5 joules
ENCASTRE	SDS Plus
CAPACIDAD	Acero = 13 mm Madera = 40 mm Concreto = 30 mm
FUNCIONES	Taladro Taladro Percutor Martillo



✓ Empuñadura frontal 360°

✓ Accesorios Incluidos:

- Maletín plástico
- 3- Brocas SDS Plus
- 2- Cinceles SDS Plus



ROTOMARTILLO - 32 mm - 6.5 JOULES

1500 W - 3 FUNCIONES - SDS PLUS

CÓDIGO	9993894.2
MODELO	RM32P
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1500 W
VELOCIDAD	820 RPM
IMPACTOS	4250 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	6,5 joules
ENCASTRE	SDS Plus
CAPACIDAD	Acero = 13 mm Madera = 42 mm Concreto = 32 mm
FUNCIONES	Rotopercutor Perforador Cincelador



✓ Mango lateral giratorio 360° con varilla graduada para tope de profundidad

✓ **Accesorios Incluidos:**

- Maletín plástico
- 3- Brocas SDS Plus (8-10-12 mm x 150 mm)
- 1- Cíncel SDS Plus en Punta (14 x 250 mm)
- 1- Cíncel SDS Plus Plano (14 x 250 mm)



ROTOMARTILLO - 42 mm - 10 JOULES

1600 W - 3 FUNCIONES - SDS MAX

CÓDIGO	9993898.2
MODELO	RM42P
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1600 W
VELOCIDAD	630 RPM
IMPACTOS	3800 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	10 joules
ENCASTRE	SDS Max
CAPACIDAD	Concreto = 42 mm
FUNCIONES	Rotopercutor Perforador Cincelador



✓ Empuñadura frontal 360°

✓ **Accesorios Incluidos:**

- Maletín plástico
- 1- Cíncel SDS Max en Punta (18 x 320 mm)
- 1- Broca SDS Max (18 x 320 mm)



ROTOMARTILLO - 50 mm - 25 JOULES

1600 W - 3 FUNCIONES - SDS MAX

CÓDIGO	9993910.1
MODELO	RM50P1
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1600 W
VELOCIDAD VARIABLE	175 - 350 RPM
IMPACTOS	2300 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	25 joules
ENCASTRE	SDS Max
CAPACIDAD	Concreto = 50 mm
FUNCIONES	Rotopercutor Perforador Cincelador



Empuñadura frontal giratoria 360° tipo "D"

Accesorios Incluidos:

- Maletín plástico
- 1- Cíncel SDS Max en Punta (18 x 320 mm)
- 1- Broca SDS Max (18 x 320 mm)
- Empuñadura auxiliar



MARTILLO DEMOLEDOR - 20 JOULES

1300 W - SDS MAX

CÓDIGO	9993930.1
MODELO	MD20P1
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1300 W
IMPACTOS	3600 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	20 joules
ENCASTRE	SDS Max



Empuñadura frontal 360°

Accesorios Incluidos:

- Maletín plástico
- 1- Cíncel SDS Max en Punta (18 x 320 mm)
- 1- Cíncel SDS Max Plano (18 x 320 mm)



MARTILLO DEMOLEDOR - 45 JOULES

1700 W - SDS MAX

CÓDIGO	9993931.1
MODELO	MD45P
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1700 W
IMPACTOS	200 - 2100 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	45 joules
ENCASTRE	SDS Max



Accesorios Incluidos:

- Maletín plástico
- 1- Cíncel SDS Max en Punta (18 x 320 mm)
- 1- Cíncel SDS Max (18 x 320 mm)



MARTILLO DEMOLEDOR - 60 JOULES

1700 W - HEXAGONAL

CÓDIGO	9993932.1
MODELO	MD60P
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1700 W
IMPACTOS	1900 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	60 joules
ENCASTRE	Hexagonal 1-1/8" (28 mm)



Accesorios Incluidos:

- Maletín plástico
- 1- Cíncel Hexagonal en Punta (30 x 410 mm)
- 1- Cíncel Hexagonal Plano (30 x 410 mm)



MARTILLO DEMOLEDOR - 75 JOULES

2200 W - HEXAGONAL

CÓDIGO	9993934.1
MODELO	MD75P
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	2200 W
IMPACTOS	1100 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	75 joules
ENCASTRE	Hexagonal 1-1/8" (28 mm)



Accesorios Incluidos:

- Maletín protector con ruedas para traslado
- 1- Cíncel Hexagonal en Punta (28 x 400 mm)
- 1- Cíncel Hexagonal Plano (28 x 400 mm)



CARGADORES/MANTENEDORES DE BATERÍAS



MANTENEDOR/CARGADOR DE BATERÍAS

AUTOMÁTICO - 12 V - 2 AMPERES

CÓDIGO	9991004
MODELO	MCB12H
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
CORRIENTE ENTRADA	0,1 A
TENSIÓN SALIDA	12 V
CORRIENTE SALIDA	1 - 2 A
CAPACIDAD BATERÍA	60 Ah



MANTENEDOR/CARGADOR DE BATERÍAS

INTELIGENTE - 6/12 V - 10 AMPERES

CÓDIGO	9991016
MODELO	MCB1210P
POTENCIA	160 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
TENSIÓN SALIDA	6/12 V
CORRIENTE SALIDA	10 A
CAPACIDAD BATERÍA	3-200 Ah



✓ Apto para baterías de gel, AGM, de plomo, ácidas (sin mantenimiento), LiFePO4 (Litio)



MANTENEDOR/CARGADOR DE BATERÍAS

INTELIGENTE - 12/24 V - 15 AMPERES

CÓDIGO	9991020
MODELO	MCB1215P
POTENCIA	300 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
TENSIÓN SALIDA	12/24 V
CORRIENTE SALIDA	15 A
CAPACIDAD BATERÍA	4 - 300 Ah



✓ Apto para baterías de gel, AGM, de plomo, ácidas (sin mantenimiento), LiFePO4 (Litio)



CARGADOR/ARRANCADOR PORTÁTIL

6000 mAh

CÓDIGO	9991026
MODELO	XP-60
TENSIÓN	5 V - 1A
TENSIÓN SALIDA	5 V - 2 A - USB 12 V - Arrancador
CAPACIDAD BATERÍA	6000 mAh
BATERÍA TIPO	Ion-Litio Polímero
CORRIENTE DE ARRANQUE	150 A
CORRIENTE PICO	300 A
TIEMPO DE CARGA	6 horas
CARGA	USB



✓ No apto para motor diesel

Li-PO Technology



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE BANCO Y PIE



AMOLADORA DE BANCO - 150 mm 250 W

CÓDIGO 9992222

MODELO	AB150SP
POTENCIA	250 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	2950 RPM
DISCO	Ø 150 x 20 mm
EJE	Ø 12,7 mm



AMOLADORA DE BANCO - 200 mm 350 W

CÓDIGO 9992242

MODELO	AB200SP
POTENCIA	350 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	2950 RPM
DISCO	Ø 200 x 20 mm
EJE	Ø 16 mm



SIERRA INGLETADORA DE BANCO - 210 mm

1200 W - GUÍA LÁSER - LUZ LED

CÓDIGO	9992630.2
MODELO	SI210SP
POTENCIA	1200 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	5000 RPM
DISCO	Ø 210 mm (8")
BASE GIRATORIA	45° - 0° - 45°
INGLETES	0° - 45°
CAPACIDAD DE CORTE	0° x 90°: 60 x 120 mm 45° x 90°: 45 x 90 mm 0° x 45°: 30 x 120 mm 45° x 45°: 25 x 90 mm



SIERRA INGLETADORA DE BANCO - 255 mm

1800 W - GUÍA LÁSER - LUZ LED

CÓDIGO	9992640.2
MODELO	SI255P1
POTENCIA	1800 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	4600 RPM
DISCO	Ø 255 mm (10")
BASE GIRATORIA	45° - 0° - 45°
INGLETES	0° - 45°
CAPACIDAD DE CORTE	0° x 90°: 70 x 150 mm 45° x 90°: 70 x 110 mm 0° x 45°: 40 x 150 mm 45° x 45°: 40 x 110 mm



SIERRA INGLETADORA DE BANCO - 255 mm

1800 W - GUÍA LÁSER - LUZ LED - CABEZAL DESLIZABLE

CÓDIGO	9992646.3
MODELO	SI255CDP1
POTENCIA	1800 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	4800 RPM
DISCO	Ø 255 mm (10")
BASE GIRATORIA	45° - 0° - 45°
INGLETES	0° - 45°
CAPACIDAD DE CORTE	0° x 90°: 75 x 305 mm 45° x 90°: 75 x 210 mm 0° x 45°: 45 x 305 mm 45° x 45°: 45 x 210 mm



SIERRA CIRCULAR DE PIE - 250 mm

1800 W

CÓDIGO	9991634.1
MODELO	SCP254P
POTENCIA	1800 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	5000 RPM
DISCO	Ø 250 x 16 x 2,8 mm - 24 dientes
INCLINACIÓN CORTE	0° a 45°
PROFUNDIDAD CORTE	0° = 85 mm / 45° = 65 mm
MESA PRINCIPAL	583 x 563 mm
EXT. MESA (IZQ./DER.)	583 x 165 mm
EXT. MESA (POSTERIOR)	560 x 220 mm



SIERRA SENSITIVA - 355 mm

2000 W

CÓDIGO	9992660.1
MODELO	SS350P
POTENCIA	2000 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	3000 RPM
DISCO	Ø 355 x 3 mm
EJE	Ø 25,4 mm
CAPACIDAD DE CORTE	90°: 100 mm 45°: 70 x 170 mm



SIERRA SENSITIVA - 355 mm

2200 W

CÓDIGO	9992664
MODELO	SS350I
POTENCIA	2200 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	2800 RPM
DISCO	Ø 355 x 3 mm
EJE	Ø 25,4 mm
CAPACIDAD DE CORTE	Material sección cuadrado: 110 x 110 mm Material sección plano: 175 mm Material sección redondo: 115 mm



MAGNUM
By DOWEN PRGIO



LIJADORA MULTIFUNCIÓN DE BANDA Y DISCO

350 W

CÓDIGO	9992920.1
MODELO	LBD350SP
POTENCIA	350 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD DISCO	1450 RPM
VELOCIDAD BANDA	292 RPM
MEDIDA MESA	190 x 125 mm
DISCO	Ø 150 mm (6")
MEDIDA BANDA	100 x 914 mm (4" x 36")
INCLINACIÓN MESA	0° - 45°
INCLINACIÓN BASE	0° - 90°
PORTA BANDA	0° - 90°




LIJADORA COMBINADA DE BANDA Y RODILLO

500 W - OSCILANTE

CÓDIGO	9992924
MODELO	LCBRO
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	500 W
VELOCIDAD	2000 RPM
MESA	410 x 430 mm
RODILLOS	Ø 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2"
VELOCIDAD DE LA BANDA	8 M/s
CARRERA OSCILACIÓN	16 mm

Accesorios Incluidos:



CEPILLADORA DE BANCO PORTÁTIL - 330 mm

1800 W

CÓDIGO	9992934
MODELO	CB330P
POTENCIA	1800 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD CUCHILLA	9000 RPM
ANCHO MÁX. CEPILLADO	330 mm
PROFUNDIDAD CEPILLADO	3 mm
ALTURA CORTE	5 - 150 mm
VELOCIDAD PASADA	4 - 6 M/min



COMPRESORES DE AIRE



COMPRESOR DE AIRE - RECARGABLE - 7.4 V 10 BAR

CÓDIGO	9994200
MODELO	MC74H
TENSIÓN	7,4 V
POTENCIA	50 W
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
PRESIÓN MÁXIMA	10 bar (145 PSI)
TIEMPO DE CARGA	3 horas
PESO NETO	450 g

- Accesorios Incluidos:
 - 2- Picos para inflar Pelotas
 - 1- Adaptador pico Bicicleta
- Puerto USB - C para carga
- Luz LED




COMPRESOR DE AIRE - 12 V 10 BAR

CÓDIGO	9994202.1
MODELO	CA12V1
POTENCIA	180 W
TENSIÓN	12 V (Conexión a encendedor)
PRESIÓN MÁXIMA	10 bar (145 PSI)
PESO NETO	1,3 kg

- Accesorios Incluidos:
 - 3- Picos para inflar pelotas
 - 1- Adaptador pico bicicleta




- Alojamiento para accesorios



- Manómetro medidor de presión



- Luz LED para facilitar el trabajo




COMPRESOR DE AIRE - 12 V

11 BAR

CÓDIGO 9994204

MODELO	CAC12V
POTENCIA	90 W
TENSIÓN	12 V (conexión a encendedor)
PRESIÓN MÁXIMA	11 bar (160 PSI)
PESO NETO	1,0 kg

✓ Luz LED



✓ **Accesorios Incluidos:**
2- Picos para inflar Pelotas
1- Adaptador pico Bicicleta



COMPRESOR DE AIRE DOBLE VOLTAJE - 12 V - 220 V

CÓDIGO 9994216.1

MODELO	CA12-220V1
POTENCIA	72 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz 12 V (Conexión a encendedor)
PRESIÓN MÁX.	11 bar (160 PSI)
VISOR	Digital
UNIDADES INFLADO	bar - PSI - kPa - kg/cm²

✓ **Accesorios Incluidos:**
Pico para pelotas
Pico para neumáticos
Pico para colchón inflable



COMPRESOR PORTÁTIL - SIN ACEITE

1100 W

CÓDIGO 9994217

MODELO	CAOL8H
POTENCIA	1100 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	3750 RPM
ADMISIÓN DE AIRE	180 L/min
PRESIÓN MÁX.	8 bar (116 PSI)

✓ **Accesorios Incluidos:**
Pistola para inflar
Pistola para sopletear
Tubo incorporado de 4 metros de largo
3- Adaptadores para inflado



COMPRESOR DE AIRE - SIN ACEITE

1200 W - 6 LITROS

CÓDIGO	9994218
MODELO	CA65A
POTENCIA	1200 W
TENSIÓN	220 V- 50 Hz
PRESIÓN MÁX.	8 bar (116 PSI)
TANQUE	6 Litros
VELOCIDAD	3800 RPM
ADMISIÓN DE AIRE	200 L/min

Accesorios Incluidos:

- Pistola para sopletear
- Picos para inflado
- Tubo espiralado
- Pistola para inflar con manómetro



COMPRESOR DE AIRE - MANDO DIRECTO

2.0 HP - 50 LITROS

CÓDIGO	9994222.2
MODELO	CA2050SP
POTENCIA	1,5 kW (2,0 HP)
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
TANQUE	50 Litros
PRESIÓN	8 bar (116 PSI)
ADMISIÓN DE AIRE	206 L/min
2 MANÓMETROS - 2 SALIDAS DE AIRE	



COMPRESOR
LUBRICADO
LUBRICATED COMPRESSOR

206 l/min

COMPRESOR DE AIRE - MANDO DIRECTO

2.0 HP - 100 LITROS

CÓDIGO	9994222.3
MODELO	CA20100SP
POTENCIA	1,5 kW (2,0 HP)
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
TANQUE	100 Litros
PRESIÓN	8 bar (116 PSI)
ADMISIÓN DE AIRE	206 L/min
2 MANÓMETROS - 2 SALIDAS DE AIRE	



COMPRESOR
LUBRICADO
LUBRICATED COMPRESSOR

206 l/min

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN 110 BAR - 7 L/MIN

**AUTO
STOP**

CÓDIGO 9994411.2

MODELO	HU110HR
POTENCIA	1400 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
PRESIÓN MÁXIMA	110 bar
CAUDAL	7 L/min.

- ✓ **Accesorios incluidos:**
- Tubo Alta Presión
 - Pistola y Lanza
 - Dosificador para Detergente
 - Conector Acople Rápido



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN 140 BAR - 7 L/MIN

**AUTO
STOP**

CÓDIGO 9994414.2

MODELO	HU140HR
POTENCIA	1600 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
PRESIÓN MÁXIMA	140 bar
CAUDAL	7 L/min.

- ✓ **Accesorios incluidos:**
- Tubo Alta Presión
 - Pistola y Lanza
 - Dosificador para Detergente
 - Conector Acople Rápido



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

180 BAR - 7.5 L/MIN

**AUTO
STOP**

CÓDIGO 9994416.2

MODELO	HU180PR
POTENCIA	2000 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
PRESIÓN MÁXIMA	180 bar
CAUDAL	7,5 L/min.

■ **Accesorios incluidos:**

Tubo Alta Presión
Pistola y Lanza
Dosificador para Detergente
Conector Acople Rápido



ASPIRADORAS - BARREDORAS



CEPILLO LAVATAPIZADO PARA ASPIRADORA

CÓDIGO 9994605

MODELO	CLA
CAPACIDAD RECIPIENTE	350 ml

■ **Elimina la suciedad en 3 sencillos pasos:**

- 1- El pico rociador inyecta la fórmula limpiadora sobre la superficie a limpiar para apuntar a la raíz de la mancha.
- 2- El cepillo suave para fregar ayuda a eliminar la suciedad y los residuos.
- 3- El potente poder de succión elimina las manchas y el líquido limpiante excedente. (utilizado en conjunto con una aspiradora polvo/líquido)



ASPIRADORA POLVO/LÍQUIDO

700 W - 6 LITROS

CÓDIGO	9994608
MODELO	APL6SP
POTENCIA	700 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
CAPACIDAD RECIPIENTE	6 Litros
POTENCIA DE ASPIRADO	15 kPa
CAUDAL DE AIRE	1,05 m³/min
FUNCIONES	Aspira Polvo/Líquido - Soplador

Accesorios incluidos:




ASPIRADORA POLVO/LÍQUIDO

1200 W - 15 LITROS

CÓDIGO	9994615
MODELO	APL15SP
POTENCIA	1200 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
CAPACIDAD RECIPIENTE	15 Litros
POTENCIA DE ASPIRADO	19 kPa
FUNCIONES	Aspira Polvo/Líquido - Soplador

Accesorios incluidos:



ASPIRADORA POLVO/LÍQUIDO

1400 W - 30 LITROS

CÓDIGO	9994620.2
MODELO	APL30P
POTENCIA	1400 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
CAPACIDAD RECIPIENTE	30 Litros
POTENCIA DE ASPIRADO	20 kPa
FUNCIONES	Aspira Polvo/Líquido - Soplador

Accesorios incluidos:



ASPIRADORA POLVO/LÍQUIDO

1200 W - 25 LITROS - SOPLADOR DESMONTABLE

CÓDIGO	9994630
MODELO	APLS25P
POTENCIA	1200 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
CAPACIDAD RECIPIENTE	25 Litros
CAUDAL DE AIRE	2,3 m³/min
POTENCIA DE ASPIRADO	18 kPa
VELOCIDAD AIRE SOPLADO	210 km/h

Accesorios incluidos:



Soplador de aire desmontable



BARREDORA MANUAL DE EMPUJE

680 mm

CÓDIGO	9994680
MODELO	BM680
ANCHO BARRIDO	680 mm
CAPACIDAD RECOLECTOR	24 Litros
CEPILLOS LATERALES	2 x 280 mm
RENDIMIENTO MÁX.	1500 m²/h



HERRAMIENTAS PARA JARDÍN



BORDEADORA ELÉCTRICA 300 W

CÓDIGO	9995120
MODELO	BE22H
POTENCIA	300 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	10000 RPM
CORTE MÁX.	Ø 230 mm
TANZA	Ø 1,2 mm



BORDEADORA ELÉCTRICA 450 W

CÓDIGO	9995122
MODELO	BE30H
POTENCIA	450 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	10000 RPM
CORTE MÁX.	Ø 300 mm
TANZA	Ø 1,4 mm



- Empuñadura regulable de gran superficie
- Cabezal móvil para cortes horizontales y verticales



BORDEADORA ELÉCTRICA

1000 W

CÓDIGO 9995126

MODELO	BE100SP
POTENCIA	1000 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	7800 RPM
CORTE MÁX.	Ø 350 mm
TANZA	Ø 2 mm



CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA

1200 W - RECOLECTORA - EMPUJE

CÓDIGO 9995312

MODELO	CCE320H
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1200W
VELOCIDAD	3450 RPM
CORTE	Ø 320 mm
ALTURA DE CORTE	25 - 45 - 65 mm



- ✓ Caja recolectora rígida de 25 litros de capacidad



CHIPEADORA/TRITURADORA ELÉCTRICA

2500 W

CÓDIGO 9995408

MODELO	CTE45P
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	2500 W
VELOCIDAD	4500 RPM
MÁXIMO TRITURADO	Ø 45 mm
RATIO TRITURADO	15:1
CAPACIDAD BOLSA	45 litros



- ✓ **Accesorios incluidos:**
Bolsa recolectora reforzada de 45 litros
Paleta para empuje



MOTOSIERRA ELÉCTRICA - 16"

1800 W

CÓDIGO	9995216.2
MODELO	ME16SP
POTENCIA	1800 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
LARGO ESPADA	405 mm (16")
VELOCIDAD CADENA	15 M/s
SISTEMA DOBLE FRENO	Si
AUTO LUBRICACIÓN	Si
TENSADO DE CADENA	Sin herramientas
CADENA TIPO	3/8" (0,050)



CORTASETOS ELÉCTRICO

520 W - ESPADA 500 mm

CÓDIGO	9995228.1
MODELO	CE520SP
POTENCIA	520 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
LARGO ESPADA	500 mm
VELOCIDAD	1700 RPM
CAPACIDAD DE CORTE	16 mm



SOPLADOR/ASPIRADOR/TRITURADOR ELÉCTRICO

270 km/h

CÓDIGO	9995266
MODELO	SA270H
POTENCIA	2500 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	8000 - 14000 RPM
VELOCIDAD DE AIRE	150 - 270 km/h
CAUDAL DE AIRE	6 - 14 m³/min
CAPACIDAD BOLSA	45 Litros
TRITURADOR RATIO	10:1



TRACTOR CORTACÉSPED A BATERÍA - 80 V

96 cm DE CORTE

CÓDIGO	9995590
MODELO	MT3880
TENSIÓN	80 V
ANCHO DE CORTE	38" (96 cm)
ALTURAS DE CORTE	9 posiciones (35-115 mm)
CUCHILLAS	2
MOTOR CUCHILLAS	2 x 1400 W Brushless
MOTOR TRANSMISIÓN	1500 W Brushless
BATERÍAS	6 x 40 V - 6.0 Ah
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
PESO BRUTO	150 kg



- Incluye:**
- 6- Baterías de Iones de Litio de 40 V- 6.0 Ah
 - 3- Cargadores para baterías de 2 puertos

80V EVO-MOWER
BRUSHLESS



BATERÍA ION-LITIO

40 V - 6.0 Ah

CÓDIGO	9998127
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
VOLTAJE MÁXIMO	40 V
CAPACIDAD	6,0 Ah



CARGADOR PARA BATERÍAS 40 V - DOBLE PUERTO

CÓDIGO	9998169
TENSIÓN	220 V- 50 Hz
POTENCIA	160 W (Potencia Máxima)
SALIDA	40 V - 3,0 A
TIEMPO CARGA BATERÍA	2 horas (Batería 40 V - 6,0 Ah).



ROBOT CORTACÉSPED EVO-BOT XM500

CÓDIGO	9995504
MODELO	EVO-BOT XM500
CAPACIDAD DE CORTE	500 m ²
TENSIÓN DE LA BATERÍA	20 V
CAPACIDAD BATERÍA	2,0 Ah
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
TENSIÓN CARGADOR DE BATERÍA	220 V- 50 Hz
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA	1,0 A
VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN	3100 RPM
ANCHO DE CORTE	160 mm
ALTURAS DE CORTE	25 - 35 - 45 mm
TIEMPO DE CORTE POR CARGA DE BATERÍA	60 min aprox.
TIEMPO DE CARGA	120 min

20V **Li-Ion**



Capacidad de superficie:
500 m²



Inclinación máx.
del terreno: 15°



Ancho de corte:
160 mm



Ajuste altura de corte:
25 - 35 - 45 mm



Sensor de lluvia
integrado



Protección con código
PIN




3 Modos de superficie: Contorno completo,
1-5 zonas secundarias definidas y corte puntual



Accesorios Incluidos:

- Cable delimitador de 130 m
- 130- Estacas de fijación
- 6- Tornillos de fijación
- 3- Cuchillas de repuesto
- 1- Llave hexagonal
- 1- Estación de carga
- 1- Batería 20 V Ion-Litio



Smart Life



Bluetooth®

BRUSHLESS
TECHNOLOGY



ROBOT CORTACÉSPED EVO-BOT XL1200

CÓDIGO	9995506
MODELO	EVO-BOT XL 1200
CAPACIDAD DE CORTE	1000 m ²
TENSIÓN DE LA BATERÍA	20 V
CAPACIDAD BATERÍA	4,0 Ah
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
TENSIÓN CARGADOR DE BATERÍA	220 V~ 50 Hz
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA	2,4 A
VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN	3100 RPM
ANCHO DE CORTE	220 mm
ALTURAS DE CORTE	25 - 30 - 35 - 40 - 45 50 - 55 - 60 mm
TIEMPO DE CORTE POR CARGA DE BATERÍA	120 min aprox.
TIEMPO DE CARGA	100 min

20V **Li-Ion**



Capacidad de superficie:
1000 m²



Inclinación máx.
del terreno: 25°



Ancho de corte:
220 mm



Ajuste altura de corte:
25-60 mm



Sensor de lluvia
integrado



Protección con código
PIN




3 Modos de superficie: Contorno completo,
1-5 zonas secundarias definidas y corte puntual



Accesorios Incluidos:

- Cable delimitador de 180 m
- 250- Estacas de fijación
- 6- Tornillos de fijación
- 3- Cuchillas de repuesto
- 1- Llave hexagonal
- 1- Estación de carga
- 1- Batería 20 V Ion-Litio



Potente tracción en las
ruedas traseras para
formas de terreno con una
pendiente de hasta 25°



Modo de corte, tiempos de
trabajo, arranque manual, etc
se controlan cómodamente
con la App Smart Life



Panel digital integrado para
la configuración y el control
sin uso de la App



Sistema reversible de
3 cuchillas con filos en
ambos lados, regulable
en 3 alturas de corte



Sensor de lluvia, se detendrá
ante la detección de lluvia
y regresará a la base
de carga



Sensor de obstáculos y
de inclinación límite
para la corrección
automática de la dirección



Regulador giratorio central
para ajustar la altura de
corte de 25 a 60 mm



Smart Life



BRUSHLESS
TECHNOLOGY



ROBOT CORTACÉSPED VISION-BOT-AI1500

CON BATERÍA Y ESTACIÓN DE CARGA - NAVEGACIÓN ÓPTICA POR CÁMARA

CÓDIGO	9995508
MODELO	VISION-BOT-AI1500
CAPACIDAD DE CORTE	1200 m ²
TENSIÓN DE LA BATERÍA	20 V
CAPACIDAD BATERÍA	4,0 Ah
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
TENSIÓN CARGADOR DE BATERÍA	220 V- 50 Hz
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA	3,0 A
VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN	3100 RPM
ANCHO DE CORTE	220 mm
ALTURAS DE CORTE	25 - 60 mm (15 etapas)
TIEMPO DE CORTE POR CARGA DE BATERÍA	120 min aprox.
TIEMPO DE CARGA	90 min

20V **Li-Ion**



Capacidad de superficie:
1200 m²



Inclinación máx.
del terreno: 20°



Ancho de corte:
220 mm



Ajuste altura de corte:
25-60 mm (15 etapas)



Sensor de lluvia
integrado



Protección con código
PIN




3 Modos de superficie: Contorno completo,
corte de los bordes y corte en el perímetro
4 zonas definidas y corte puntual



Accesorios Incluidos:

- 15- Estacas perimetrales
- 16- Tornillos de fijación
- 3- Cuchillas de repuesto
- 2- Llaves hexagonales
- 2- Códigos RFID
- 1- Estación de carga



Smart Life



BRUSHLESS
TECHNOLOGY



ROBOT LIMPIA FONDO PARA PISCINAS A BATERÍA

11V **Li-Ion**

CÓDIGO	9995704
MODELO	POOL-BOT XM 80
COBERTURA DE LIMPIEZA	Solo suelo
TIPO DE PISCINA	Enterrada/sobre el suelo
TAMAÑO DE LA PISCINA	80 m² máximo
PROFUNDIDAD ADMITIDA	0,5 - 3 Metros
CESTO CON FILTRO	2,5 Litros de capacidad
TIPO DE FILTRACIÓN	Bandeja de filtro de 180 µm
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
VOLTAJE DE LA BATERÍA DE LITIO	10,95 V
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	5200 mAh
TENSIÓN CARGADOR DE BATERÍA	220 V - 50 Hz
SALIDA CARGADOR DE BATERÍA	13,0 V - 2,33 A
DURACIÓN DE LA BATERÍA USO CONTINUO	Hasta 120 minutos
TIEMPO DE CARGA	2,5 horas



ROBOT LIMPIA FONDO Y PAREDES PARA PISCINAS A BATERÍA

25V **Li-Ion**

CÓDIGO	9995708
MODELO	POOL-BOT XP170
COBERTURA DE LIMPIEZA	Suelo, pared y línea de agua
TIPO DE PISCINA	Enterrada/ sobre el suelo
TAMAÑO DE LA PISCINA	150 m² máximo
PROFUNDIDAD ADMITIDA	0,5 - 3 Metros
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO	10 - 15 M/min
CESTO CON FILTRO	4,0 Litros de capacidad
TIPO DE FILTRACIÓN	Bandeja de filtro de 180 µm
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
VOLTAJE DE LA BATERÍA DE LITIO	25,2 V
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	5200 mAh
TENSIÓN CARGADOR DE BATERÍA	220 V - 50 Hz
SALIDA CARGADOR DE BATERÍA	29,2 V - 3,0 A
DURACIÓN DE LA BATERÍA USO CONTINUO	Hasta 120 minutos
TIEMPO DE CARGA	2,5 horas



HERRAMIENTAS PINK POWER

TALADRO/ATORNILLADOR A BATERÍA - 10 mm 2 VELOCIDADES VARIABLES

12V **Li-Ion**

CÓDIGO	9990530
MODELO	TAB12H
TENSIÓN TALADRO	12 V
CAPACIDAD BATERÍA	12 V - 1,5 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
POTENCIA CARGADOR	21 W
TIEMPO CARGA BATERÍA	1 hora
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
CAPACIDAD MANDRIL	10 mm
TORQUE MÁXIMO	30 N.m
POSICIONES DE TORQUE	18 + 1
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 400 / 0 - 1400 RPM
CAPACIDAD ATORNILLADOR	6,35 mm (1/4")



Accesorios incluidos:
Maletín plástico
con accesorios

Sistema 2 en 1
Taladro/Atornillador



TALADRO PERCUTOR A BATERÍA - 10 mm 2 VELOCIDADES VARIABLES

12V **Li-Ion**

CÓDIGO	9990531
MODELO	TABP12H
TENSIÓN TALADRO	12 V
CAPACIDAD BATERÍA	12 V - 1,5 Ah
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
POTENCIA CARGADOR	21 W
TIEMPO CARGA BATERÍA	1 hora
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
CAPACIDAD MANDRIL	10 mm
TORQUE MÁXIMO	30 N.m
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 400 / 0 - 1400 RPM
IMPACTOS	21000 IPM



Accesorios incluidos:
Maletín plástico
con accesorios



ATORNILLADOR A BATERÍA

PORTA PUNTAS HEXAGONAL 1/4"

3,6V **Li-Ion**

CÓDIGO	9990541
MODELO	AB3.6HN
TENSIÓN ATORNILLADOR	3,6 V
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
TIEMPO CARGA BATERÍA	3 - 5 horas
PORTA PUNTAS ENCASTRE	6,35 mm (1/4") Hex.
TORQUE MÁXIMO	5 N.m
POSICIONES DE TORQUE	15+1
VELOCIDAD	210 RPM



✓ Mango articulable



✓ Linterna Led



✓ **Accesorios Incluidos:**
6- Bits hexagonales de 25 mm
1- Extensión hexagonal de 60 mm de largo



ATORNILLADOR A BATERÍA

PORTA PUNTAS HEXAGONAL 1/4"

3,6V **Li-Ion**

CÓDIGO	9990542
MODELO	AB3.6HN
TENSIÓN ATORNILLADOR	3,6 V
TENSIÓN CARGADOR	220 V~ 50 Hz
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
TIEMPO CARGA BATERÍA	3 - 5 horas
PORTA PUNTAS ENCASTRE	6,35 mm (1/4") Hex.
TORQUE MÁXIMO	5 N.m
POSICIONES DE TORQUE	15+1
VELOCIDAD	210 RPM

✓ Mango articulable



✓ Linterna Led



✓ **Accesorios Incluidos:**
9- Puntas Planas: 3 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 8 mm
9- Puntas Torx: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
9- Puntas Hexagonales: H1.5 - H2 - H2.5 - H3 - H4 - H5 - H5.5 - H6 - H8
10- Puntas Hexagonales: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
4- Puntas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH3
8- Puntas Phillips Pozzi Drive: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4 - PZ6 - PZ8 - PZ10
1- Extensión Magnética para puntas de 60 mm de largo



PISTOLA ENCOLADORA

20 W

CÓDIGO	9990554
MODELO	PE20H
POTENCIA	20 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
TIEMPO PRE CALENTAMIENTO	5 - 7 min.
CAUDAL DE PEGADO APROX.	8 - 10 gramos x minuto
UTILIZA BARRAS	Ø 7,2 mm

✓ Precalentamiento rápido

✓ Utiliza barras Ø 7,2 mm (2 incluidas)



PISTOLA ENCOLADORA

40 W

CÓDIGO	9990558
MODELO	PE40SP
POTENCIA	40 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
TIEMPO PRE CALENTAMIENTO	3 - 5 min.
CAUDAL DE PEGADO APROX.	8 - 12 gramos x minuto
UTILIZA BARRAS	Ø 11,2 mm

✓ Precalentamiento rápido

✓ Utiliza barras Ø 11,2 mm (2 incluidas)



MINITORNO MANUAL A BATERÍA

VELOCIDAD VARIABLE - 32 ACCESORIOS

3,6V **Li-Ion**

CÓDIGO	9990559
MODELO	MMB23SP
TENSIÓN	3,6 V
CAPACIDAD BATERÍA	600 mAh
BATERÍA TIPO	Ion-Litio
CARGADOR PUERTO	USB - Mini
TIEMPO DE CARGA	2 Horas
BOQUILLA	Ø 2,3 mm
VELOCIDAD VARIABLE	I: 5000 RPM II: 10000 RPM III: 15000 RPM

✓ **Accesorios Incluidos:**
32 Piezas

✓ Conexión USB - Mini para recarga con cualquier cargador de 5 V (CARGADOR NO INCLUIDO)



MINITORNO MANUAL

VELOCIDAD VARIABLE - 190 ACCESORIOS

CÓDIGO	9990560
MODELO	MM130P
POTENCIA	130 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	10000 - 35000 RPM
BOQUILLA	Ø 3,2 mm



- ▼ **Accesorios Incluidos:**
- Maletín plástico
 - 190- Piezas
 - Mandril con eje flexible



MINITORNO MANUAL

VELOCIDAD VARIABLE - 250 ACCESORIOS

CÓDIGO	9990561
MODELO	MM130P
POTENCIA	130 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	10000 - 35000 RPM
BOQUILLA	Ø 3,2 mm



- ▼ **Accesorios Incluidos:**
- 250- Piezas
 - Mandril con eje flexible



LIJADORA ORBITAL DELTA

140 x 140 x 80 mm - 150 W

CÓDIGO	9990580
MODELO	LOM140H
POTENCIA	150 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	12000 RPM
BASE PORTA LIJA	140 x 140 x 80 mm



LIJADORA ROTO-ORBITAL - 125 mm

350 W

CÓDIGO	9990583
MODELO	LRO125SP
POTENCIA	350 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 13000 RPM
BASE PORTA LIJA	Ø 125 mm (5")



PISTOLA DE AIRE CALIENTE

TEMPERATURA REGULABLE - 2 VELOCIDADES

CÓDIGO	9990588
MODELO	PAC2000H
POTENCIA	2000 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
TEMPERATURA DE AIRE	I 50/450 °C - II 50/600 °C
CAUDAL DE AIRE	I 250 L/min - II 450 L/min



- **Accesorios incluidos:**
- Maletín plástico
 - 1- Espátula triangular y
 - 4- Boquillas intercambiables



SIERRA CALADORA MANUAL - 80 mm

710 W - ACCIÓN PENDULAR

CÓDIGO	9990612
MODELO	SC80SP
POTENCIA	710 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 3000 RPM
PROFUNDIDAD DE CORTE	Madera: 80 mm Aluminio: 10 mm Acero: 10 mm Plástico: 10 mm
INCLINACIÓN DE CORTE	0° - 45°



REFERENCIA DE UNIDADES

A (Amperio)	kg/cm ² – Kilogramo por centímetro cuadrado	min (Minuto)
Ah (Amperio-hora)	km/h (Kilómetros por hora)	ml (Mililitro)
bar (Bar)	kPa (Kilopascal)	ml/min (Mililitros por minuto)
cm (Centímetro)	L/min (Litros por minuto)	mm (Milímetro)
°C (Grado Celsius)	Litros (Litros)	N.m (Newton-metro)
g (Gramo)	Lpm (Litros por minuto)	opm (Oscilaciones por minuto)
g/min (Gramos por minuto)	m (Metro)	PSI (Libra por pulgada cuadrada)
HP (Caballos de fuerza)	m/min (Metros por minuto)	° (Grado, ángulo)
Hz (Hertz)	m/s (Metros por segundo)	" (Pulgada)
IPM (Impactos por minuto)	m ² (Metro cuadrado)	RPM (Revoluciones por minuto)
joules (Joules)	m ³ /min (Metros cúbicos por minuto)	V (Volt)
kg (Kilogramo)	mAh (Miliamperio-hora)	W (Watt)

NOTAS



 **DOWEN PAGIO**





downpagioweb.com.ar

Barbuy Team S.A.

Ruta Nac. N° 9 Km 501 - X2550CUR Bell Ville - Córdoba - Argentina
info@btatools.com.ar